

**135 PAOCK** 各種エアツールの供給に

静音オイルレス  
エアコンプレッサ  
SOL-1030

- ◆最高圧力:0.8MPa
- ◆タンク容量:30L
- ◆タンクが温まりにくい  
クリーンエア

標準価格(税込) 110,000円  
**57,500円**  
税込 63,250円

**136 サンピース** **数量限定**

吸い上げバルブを  
真鍮製とし、  
耐久性を向上  
エンジンクリーナー  
SE81

- ◆最高使用圧力:1MPa
- ◆ノズル長:245mm
- ◆エア取出口:G1/4

標準価格(税込) 8,470円  
**3,880円**  
税込 4,268円

**137 空研** **数量限定**

低振動な  
ツードック式  
クラッチを採用  
エアインパクトレンチ  
KW-50P

- ◆差込角:9.5sq
- ◆実用トルク範囲:  
2~30N・m
- ◆空気消費量:  
0.18m³(Normal)/min
- ◆ホース取付全長  
ネジサイズ:  
Rc1/4

標準価格(税込) 49,500円  
**18,200円**  
税込 20,020円

**138 HIKOKI** 標準付属チェーンで  
200Aをクランプ可能

パイプソー  
CR22Y

- ◆能力(鋼管):外径216mm
- ◆能力(ステンレスパイプ):  
外径219mm
- ◆能力(鋳鉄管)  
最大外径(インチ)φ16mm
- ◆消費電力:1.150W

標準価格(税込) 106,920円  
**70,500円**  
税込 77,550円

**139 HIKOKI** ハイパワーモーター採用で  
スピーディーに切断

セーバーソー  
CR13V2

- ◆能力(鋼管):外径130mm
- ◆能力(埋込パイプ):外径130mm
- ◆消費電力:1,010W

標準価格(税込) 38,170円  
**25,200円**  
税込 27,720円

**140 shindaiwa**

コンパクトサイズで  
1ランク上の切断能力

バンドソー  
RB120FV

- ◆最大切断能力:  
□パイプ 90°:φ120mm、  
□パイプ 90°:105mm
- ◆乾燥質量:22kg

標準価格(税込) 258,500円  
**122,000円**  
税込 134,200円

**141 オグラ** **数量限定**

1種類のポンチで  
多用途の穴あけが可能

電動油圧式  
パンチャー  
HPC-156W

- ◆最大穴あけ能力:  
→鋼材(φS400相当品)  
φ15/16
- ◆最大穴あけ能力:  
ステンレス(SUS304)φ15/16
- ◆サイズ:L460×W115×H295mm
- ◆質量:7.5kg

標準価格(税込) 239,800円  
**157,000円**  
税込 172,700円

**142 新富士バーナー** **数量限定**

パワーガスRZ-860が  
2本付いたお買い得セット!  
パワー Torch  
RZ-820BPN

- ◆スパイラル集中炎
- ◆火口径(外径):φ16mm
- ◆炎温度:1,500~1,700℃

標準価格(税込) オープン  
**2,000円**  
税込 2,200円

**143 スーパーツール**

ステンレス・鋼・銅・  
アルミ・真鍮・  
硬質塩ビ管用

ベアリング装備チューブカッター

- ◆最大切断厚:3mm
- ①TCB104 標準価格(税込) 4,356円  
◆切断能力(外径):  
4~23mm  
◆全長:78mm  
**2,800円**  
税込 3,080円
- ②TCB105 標準価格(税込) 5,005円  
◆切断能力(外径):  
4~32mm  
◆全長:137mm  
**3,300円**  
税込 3,630円
- ③TCB107 標準価格(税込) 6,765円  
◆切断能力(外径):  
6~50mm  
◆全長:181mm  
**4,400円**  
税込 4,840円

**144 MCC**

一回転できない狭所作業で活躍  
4枚刃パイプカッタ

①PCFB-25 標準価格(税込) 56,188円  
◆切断能力:15~25A  
◆最大全長:275mm  
◆開口幅:φ61mm  
**29,200円**  
税込 32,120円

②PCFB-50 標準価格(税込) 74,448円  
◆切断能力:15~50A  
◆最大全長:350mm  
◆ベアリング付  
**38,700円**  
税込 42,570円

**145 MCC**

白管(SGP)の固定用に  
脚付パイプパイプ

①VLS-0100 標準価格(税込) 38,764円  
◆能力:6A~50A  
◆全高:約850mm  
◆質量:約9kg  
**20,200円**  
税込 22,220円

②VLS-0100 標準価格(税込) 42,438円  
◆能力:6A~50A  
◆全高:約1,100mm  
◆質量:約11kg  
**22,000円**  
税込 24,200円

③VLS-0101 標準価格(税込) 51,370円  
◆能力:6A~80A  
◆全高:約1,190mm  
◆質量:約16kg  
**26,700円**  
税込 29,370円

**146 MCC** アルミ合金使用の軽量タイプ

パイプレンチ アルミ

①PW-AL30 標準価格(税込) 8,690円  
◆サイズ:300mm  
◆くわえられる管の呼び:~32A  
◆開口幅:~43mm  
**4,500円**  
税込 4,950円

②PW-AL35 標準価格(税込) 9,878円  
◆サイズ:350mm  
◆くわえられる管の呼び:~40A  
◆開口幅:~49mm  
**5,200円**  
税込 5,720円

③PW-AL45 標準価格(税込) 14,190円  
◆サイズ:450mm  
◆くわえられる管の呼び:~50A  
◆開口幅:~61mm  
**7,400円**  
税込 8,140円

④PW-AL60 標準価格(税込) 22,858円  
◆サイズ:600mm  
◆くわえられる管の呼び:~65A  
◆開口幅:~77mm  
**12,000円**  
税込 13,200円

**147 大化工業**

薄さと強度を  
兼ね備えた  
ストレッチフィルム

ダイカラップPL  
(6本組)  
PL16-5030

◆サイズ:  
16μ×W500mm×  
300m

標準価格(税込) オープン  
**8,000円**  
税込 8,800円

**148 TOA**

持ち運び簡単で便利な  
機能充実のワイヤレスアンプ  
ワイヤレスアンプ  
(ハンドマイクセット)  
WA-2700-WM1220

- ◆ワイヤレスチューナーユニット  
(WTU-1720)1台内蔵
- ◆本体電源(通常):  
100V or 単2形乾電池×10本
- ◆マイク電源(通常):  
単3形乾電池R6PL×1本
- ◆本体質量:約5.3kg

標準価格(税込) オープン  
**135,600円**  
税込 149,160円

**149 TOA**

小型、軽量の防滴メガホンです  
ハンド型防滴メガホン  
ER-1106

- ◆防水性能:IPX5
- ◆電源:  
単3乾電池 R6PX×6本
- ◆電池持続時間:  
約10時間
- ◆付属のスピーカー使用で  
乾電池4本でも使用可能

標準価格(税込) 17,050円  
**15,500円**  
税込 17,050円

**150 アイコム**

小型軽量で広いエリアを  
カバーする、最先端の機能を  
備えたデジタルトランシーバー

携帯型デジタルトランシーバー  
IC-DPR7S PLUS

- ◆チャンネル数(送受信):82ch
- ◆チャンネル数(受信):82ch+上空用15ch
- ◆高感度受信機(5W出力時 見通しのよい場所):  
約1~4km
- ◆バッテリー:充電器付属
- ◆ユーザー様にて無線局の登録申請が必要です。  
※申請料・電波使用料がかかります。

標準価格(税込) 63,580円  
**55,000円**  
税込 60,500円

**151 MAX**

サインプリンタ  
ピーポップ  
PM-100W2

- ◆最大作画面積:  
100×2,000(mm)
- ◆解像度:200dpi
- ◆カット速度:  
最大120mm/秒
- ◆カッティング機能:  
枠カット

標準価格(税込) オープン  
**175,000円**  
税込 192,500円

**152 ニチネン**

ガスの火力でムラなく  
おいしい焼き上がり!

ジュージューボーII  
KC-111

- ◆サイズ:W399×D222×  
H132mm
- ◆質量:約2.3kg
- ◆最大発熱量:2.3kW  
(2,000kcal/h)

標準価格(税込) オープン  
**7,400円**  
税込 8,140円

**153 アイリスオーヤマ**

オフィス  
キャビネット

ファイル収納にぴったりな、プラスチック製オフィスキャビネット

①HG-202 標準価格(税込) オープン  
◆引出内寸:約W320×D440×H255mm  
◆サイズ(キャスターあり):約W425×509×645mm  
◆耐荷重:引出し1段あたり約15kg、全体約30kg  
**11,400円**  
税込 12,540円

②HG-321 標準価格(税込) オープン  
◆引出内寸(深型):約W350×D450×H110mm  
◆引出内寸(浅型):約W320×D440×H255mm  
◆サイズ(キャスターあり):約W425×509×639mm  
◆耐荷重:浅型引出し1段あたり約8kg、  
深型引出し1段あたり約20kg、全体約36kg  
**14,000円**  
税込 15,400円

③HG-312 標準価格(税込) オープン  
◆引出内寸(深型):約W350×D450×H110mm  
◆引出内寸(浅型):約W320×D440×H255mm  
◆サイズ(キャスターあり):約W425×509×784mm  
◆耐荷重:浅型引出し1段あたり約9kg、  
深型引出し1段あたり約20kg、全体約43kg  
**15,500円**  
税込 17,050円

**154 アイリスオーヤマ**

深みのある映像美

ハイビジョン液晶テレビ

①32V型 LT-32E320B 標準価格(税込) オープン  
◆本体寸法:約W732×D166×H467mm  
(スタンド)  
◆画面サイズ:32V型  
(約W698×H392×対角810mm)  
◆画素数(水平×垂直):1366×768  
◆本体質量:約3.6kg(スタンド付)  
**35,900円**  
税込 39,490円

②40V型 LT-40E420B 標準価格(税込) オープン  
◆本体寸法:約W908.6×D205×H550mm  
(スタンド)  
◆画面サイズ:40V型  
(約W778×H485×対角1010mm)  
◆画素数(水平×垂直):1920×1080  
◆本体質量:約5.0kg(スタンド付)  
**41,900円**  
税込 46,090円

**155 アイリスオーヤマ** 通気性に優れたメッシュ生地を使用

メッシュバックチェア

- ◆サイズ(約):幅590×奥行650mm
- ◆高さ:1070~1150mm
- ◆座面高さ:約440~520mm

①OFC-MBH(ブラック)  
②OFC-MBH(ネイビー)  
③OFC-MBH(ポルドール)

お客様組立品

標準価格(税込) オープン  
**各 10,700円**  
税込 11,770円

**154 アイリスオーヤマ**

深みのある映像美

ハイビジョン液晶テレビ

①32V型 LT-32E320B 標準価格(税込) オープン  
◆本体寸法:約W732×D166×H467mm  
(スタンド)  
◆画面サイズ:32V型  
(約W698×H392×対角810mm)  
◆画素数(水平×垂直):1366×768  
◆本体質量:約3.6kg(スタンド付)  
**35,900円**  
税込 39,490円

②40V型 LT-40E420B 標準価格(税込) オープン  
◆本体寸法:約W908.6×D205×H550mm  
(スタンド)  
◆画面サイズ:40V型  
(約W778×H485×対角1010mm)  
◆画素数(水平×垂直):1920×1080  
◆本体質量:約5.0kg(スタンド付)  
**41,900円**  
税込 46,090円

Vol.22  
2024  
Special

情報熱セール

期間:本日~2024年4月30日  
※販売の前はご容赦下さい。  
※北海道・沖縄・離島および個人宅への発送の場合は別途送料が  
かかる場合がございます。  
※商品によっては別途送料がかかる場合がございます。  
※半導体不足・コンテナ不足などにより、納期がかかる場合が  
ございますが、何卒ご容赦ください。

**1 サンピース**

3層構造2枚重ねのベルトで安全な強さを確保  
ポリスリング III-E 両アイ型

| 型式        | ベルト幅<br>(mm) | 長さ<br>(m) | 基本<br>使用荷重<br>(kg) | 価格           |         |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|---------|
|           |              |           |                    | 標準<br>価格(税込) | 税別      |
| ① 25mm×1m | 25           | 1         | 0.8                | 3,300円       | 1,620円  |
| ② 25mm×2m | 25           | 2         | 0.8                | 4,620円       | 2,268円  |
| ③ 25mm×3m | 25           | 3         | 0.8                | 5,940円       | 2,916円  |
| ④ 25mm×4m | 25           | 4         | 0.8                | 7,260円       | 3,564円  |
| ⑤ 25mm×5m | 25           | 5         | 0.8                | 8,580円       | 4,212円  |
| ⑥ 25mm×6m | 25           | 6         | 0.8                | 9,900円       | 4,860円  |
| ⑦ 50mm×1m | 50           | 1         | 1.6                | 6,600円       | 3,240円  |
| ⑧ 50mm×2m | 50           | 2         | 1.6                | 9,240円       | 4,530円  |
| ⑨ 50mm×3m | 50           | 3         | 1.6                | 11,880円      | 5,830円  |
| ⑩ 50mm×4m | 50           | 4         | 1.6                | 14,520円      | 7,120円  |
| ⑪ 50mm×5m | 50           | 5         | 1.6                | 17,160円      | 8,420円  |
| ⑫ 50mm×6m | 50           | 6         | 1.6                | 19,800円      | 9,720円  |
| ⑬ 75mm×1m | 75           | 1         | 2.5                | 9,900円       | 4,860円  |
| ⑭ 75mm×2m | 75           | 2         | 2.5                | 13,860円      | 6,804円  |
| ⑮ 75mm×3m | 75           | 3         | 2.5                | 17,820円      | 8,748円  |
| ⑯ 75mm×4m | 75           | 4         | 2.5                | 21,780円      | 10,692円 |
| ⑰ 75mm×5m | 75           | 5         | 2.5                | 25,740円      | 12,636円 |
| ⑱ 75mm×6m | 75           | 6         | 2.5                | 29,700円      | 14,580円 |

**2 サンピース**

簡単スピーディに  
強力荷締め

両アイ

ラッシングベルト(両アイタイプ)

- ◆結束形状:両アイ
- ①LB-25E 標準価格(税込) 5,060円  
◆ベルト幅:25mm  
◆固定ベルト:0.5m  
◆調整ベルト:4m  
**2,620円**  
税込 2,882円
- ②LB-35E 標準価格(税込) 5,900円  
◆ベルト幅:35mm  
◆固定ベルト:1m  
◆調整ベルト:4m  
**5,130円**  
税込 5,643円
- ③LB-50E 標準価格(税込) 12,760円  
◆ベルト幅:50mm  
◆固定ベルト:1m  
◆調整ベルト:5m  
**6,610円**  
税込 7,271円

**3 サンピース**

簡単スピーディに  
強力荷締め

両端ナローフック

ラッシングベルト(ナローフックタイプ)

- ◆結束形状:両端ナローフック
- ①LB-25K 標準価格(税込) 5,500円  
◆ベルト幅:25mm  
◆固定ベルト:0.5m  
◆調整ベルト:4m  
**2,850円**  
税込 3,135円
- ②LB-35K 標準価格(税込) 9,900円  
◆ベルト幅:35mm  
◆固定ベルト:1m  
◆調整ベルト:4m  
**5,410円**  
税込 5,951円
- ③LB-50K 標準価格(税込) 13,640円  
◆ベルト幅:50mm  
◆固定ベルト:1m  
◆調整ベルト:5m  
**7,060円**  
税込 7,766円

**4 キトー**

小形・軽量、  
強靱なフレームで  
ダブに使える

レバーブロック

- ◆行程:1.5m
- ①L5-0.8t 標準価格(税込) 48,081円  
◆定格荷重:0.8t  
**32,900円**  
税込 36,190円
- ②L5-1.0t 標準価格(税込) 51,931円  
◆定格荷重:1.0t  
**35,900円**  
税込 39,490円
- ③L5-1.6t 標準価格(税込) 66,902円  
◆定格荷重:1.6t  
**46,200円**  
税込 50,820円
- ④L5-2.5t 標準価格(税込) 80,355円  
◆定格荷重:2.5t  
**55,500円**  
税込 61,050円
- ⑤L5-3.2t 標準価格(税込) 98,549円  
◆定格荷重:3.2t  
**68,000円**  
税込 74,800円

**7 スーパーツール** ①SLH2S

スイベルアイ付で、  
ワイヤロープ等のより戻しが  
スムーズで敷板等の  
回転防止となります

標準価格(税込) 31,911円  
**20,500円**  
税込 22,550円

②SLH3S 標準価格(税込) 34,595円  
◆容量:3t  
◆幅169×高さ405×  
厚み54mm  
◆質量:4.5kg  
**22,200円**  
税込 24,420円

**8 スーパーツール**

鉄筋の組立、圧接、  
抜き取り作業に  
最適です

鉄筋立吊りクランプ  
TVC1

- ◆容量:1t
- ◆適用外径:φ16~41
- ◆適用鉄筋呼び:  
D16~D38
- ◆質量:6kg

標準価格(税込) 142,263円  
**91,000円**  
税込 100,100円

**9 スーパーツール**

木製パネルの  
吊上げ施工に最適です

パネル吊りクランプ  
PSC100

- ◆容量:100kg
- ◆クランプ範囲(2段階調節):  
0~20mm、20~40mm
- ◆質量:3.5kg

標準価格(税込) 54,769円  
**35,200円**  
税込 38,720円

**10 スーパーツール**

U字溝・フタ・緑石材・  
ブロック等の  
敷設・施工作業に  
最適です

コンクリート二次製品  
敷設用クランプ  
UGC150M

- ◆容量:150kg
- ◆クランプ範囲:  
400~600mm
- ◆質量:9kg

標準価格(税込) 68,409円  
**43,800円**  
税込 48,180円

**11 イーグルクランプ**

開口調整ピンを差し替えにより、  
8段階の開口調整が可能

コンクリート  
二次製品用  
クランプ  
EST-250

- ◆使用荷重:  
25~250kg
- ◆有効板厚:  
25~250mm
- ◆質量:7kg

標準価格(税込) 49,500円  
**33,800円**  
税込 37,180円

**12 サンキョウトレーディング**

JIS呼称600mm対応の  
超ワイド設計

内吊ワイド600  
UW-600

- ◆定格容量:1ton
- ◆クランプ幅:  
JIS240mm~600mm
- ◆吊溝深さ:最大600mm
- ◆自重:約22kg

標準価格(税込) 238,700円  
**168,000円**  
税込 184,800円

**13 HHH**

チェーンブロック等よりも  
高速で巻き上げ可能

ロープホイスト  
RH250

- ◆定格荷重:250kg
- ◆行程:3m

標準価格(税込) 20,570円  
**10,800円**  
税込 11,880円

**14 HHH**

ドラム吊り上げ  
金具付きのベルトスリング

ドラムアップパー  
DUS-1

- ◆有効長:1500mm
- ◆ベルトスリング長:950mm
- ◆ベルトスリング幅:50mm
- ◆ツイスト:100mm

標準価格(税込) 30,250円  
**15,900円**  
税込 17,490円

**15 HHH** 従来のフックでは引っかけにくい物の吊上げに

Jフック  
J1ton  
◆使用荷重:1t  
◆全長:176mm  
◆幅:80mm  
◆厚さ:136mm

標準価格(税込) 3,795円  
**2,000円**  
税込 2,200円

材質:SCM435

**16 京セラ** 運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーター採用

電動ウィンチ  
◆最大吊り重量:130kg  
◆吊り速度:41cm/s

①AWIM125B×21m  
◆巻径:20m  
◆ワイヤー径5mm×21m  
標準価格(税込) 249,700円  
**158,900円**  
税込 174,790円

②AWIM125B×31m  
◆巻径:30m  
◆ワイヤー径4mm×31m  
標準価格(税込) 256,300円  
**163,100円**  
税込 179,410円

**17 アルインコ** ワンタッチで折りたため、コンパクトに収納可能

折りたたみ式リヤカー  
HK-150E  
◆最大積載重量:150kg  
◆荷台寸法:L1200×W800×H400mm  
◆20インチターボパンクタイヤ  
◆廣大な中空支柱の軽量設計

標準価格(税込) 302,500円  
**158,000円**  
税込 173,800円

**18 アルインコ** 建設資材の運搬に最適です

アルミ製6輪台車  
MTR1000PDT  
◆最大積載重量:1000kg  
◆荷台寸法:W750×D1200mm  
◆本体寸法:W775×D1225×H262  
◆質量:27.4kg

標準価格(税込) 193,600円  
**84,800円**  
税込 93,280円

**19 KAZ** トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに!

テーブルリフト  
KT-150HX  
◆均等荷重:150kg  
◆テーブル寸法:740×450mm  
◆車輪:φ100mm×厚み25mm  
◆テーブル高さ:225~740mm

標準価格(税込) 81,400円  
**42,900円**  
税込 47,190円

**20 IKK** 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます

ツライチカッター  
DFC-20FL  
◆切断可能径:10~20mm  
◆回転数:1,650rpm(無負荷時)  
◆本体寸法:L450×W140×H100mm  
◆質量:3.4kg

標準価格(税込) オープン  
**83,000円**  
税込 91,300円

**21 オグラ** ハードな現場に耐える、衝撃吸収ブレード採用!

油圧式鉄筋カッター  
HBC-816  
◆切断能力:最大D16(SD490相当)  
◆切断速度:約1.5秒  
◆本体寸法:L492×W165×H120mm  
◆質量:8.8kg

標準価格(税込) 222,200円  
**135,000円**  
税込 148,500円

**22 オグラ** D19高強度鉄筋(SD490)対応モデル

油圧式鉄筋カッター  
HBC-519  
◆切断能力:最大D19(SD490相当)  
◆切断速度:約2.5秒  
◆本体寸法:L396×W112×H220mm  
◆質量:12.2kg

標準価格(税込) 255,200円  
**160,000円**  
税込 176,000円

**23 オグラ** D16(SD390)鉄筋を約1.7秒で切断!

コードレス鉄筋カッター  
HCC-F1640  
◆最大切断能力:D16(SD390相当)  
◆切断速度:約1.7秒  
◆バッテリー×2個、充電器×1個付  
◆質量:6.0kg(バッテリー含む)

標準価格(税込) 338,800円  
**222,000円**  
税込 244,200円

**24 オグラ** D16鉄筋対応の低床ベンダー

鉄筋ベンダー  
MB-L16  
◆最大、最小曲げ:SD345の場合D8(R31~R10)、D16(R31~R19)  
◆曲げ角度(180°曲げ):約3.0秒  
◆曲げ角度範囲:180°まで4段階(微調整機能付き)  
◆質量:24.0kg

標準価格(税込) 352,000円  
**239,000円**  
税込 262,900円

**25 shindaiwa** 切断時のホコリを自吸する集塵方式

集塵式エンジンカッター  
ECD7412S-12"  
ブレード別売

◆最大切断深さ:130mm  
◆本体乾燥質量(ブレード無し):12.7kg  
◆4ステージエアクリューシステム搭載

標準価格(税込) 458,700円  
**210,000円**  
税込 231,000円

**26 スチール** コンパクト設計と最適バランスによる素晴らしい切れ味と操作性

エンジンカッター  
◆エンジン出力:3.2kW  
①TS410-12" (刃付き)  
◆12"ブレード付き  
◆最大切断深度:100mm  
標準価格(税込) 248,600円  
**164,600円**  
税込 181,060円

②TS420-14" (刃付き)  
◆14"ブレード付き  
◆最大切断深度:120mm  
標準価格(税込) 262,900円  
**178,800円**  
税込 196,680円

**27 ハスパーナ・ゼノア** 厳しい季節や過酷な環境下にあっても安定した作業を可能にする堅牢構造

エンジンカッター  
K970III-14" (刃付き)  
◆エンジン出力:4.8kW  
◆14"ブレード付き  
◆最大切断深度:115mm

標準価格(税込) 341,000円  
**226,000円**  
税込 248,600円

**28 サンピース** 塩ビ管・鉄管の切断におすすめ!

鉄管専用ダイヤモンドブレード  
◆厚み:3.0mm  
◆穴径:30.5H

①CIP-305  
◆外径:304mm  
標準価格(税込) 86,900円  
**45,000円**  
税込 49,500円

②CIP-350  
◆外径:351mm  
標準価格(税込) 110,000円  
**56,000円**  
税込 61,600円

**29 東空** 本格的なトリ作業向けチャージャー

ライトピッキングハンマ  
AA-3B(丸)  
◆空気消費量:0.5m<sup>3</sup>/min  
◆エアインレット:3/8PT  
◆ピストン径:28mm  
◆質量:5.9kg

標準価格(税込) 66,110円  
**43,500円**  
税込 47,850円

**30 トンボ工業** コンクリート、モルタル混練など、多彩な用途でご利用いただける定番ミキサー

コンクリートミキサー  
NGM-2.5BCM4  
◆標準機上がり量:2.5切(70リットル)  
◆単相モーター:100V-0.4kW-4P  
◆総質量:約86kg

標準価格(税込) 376,200円  
**225,000円**  
税込 247,500円

**31 トンボ工業** 車輪付きなのでトラック等への積み込みが容易です

モルタルミキサー  
TMM-2.8UDB  
◆標準機上がり量:2.8切(80リットル)  
◆単相ギヤードモーター:100V-0.75kW-4P  
◆ドラム寸法:φ650×340mm  
◆総質量:約75kg

標準価格(税込) 413,600円  
**249,000円**  
税込 273,900円

**32 HIKOKI** ひとり作業でも最後までラクラク

コードレスバイブレーター  
UV3628DA(WPZ)  
◆バッテリー×1個、充電器付  
◆フレキシサイズ:φ28×825mm  
◆質量:4.2kg(蓄電池装着時)  
◆電池保護カバー付き

標準価格(税込) 98,120円  
**64,700円**  
税込 71,170円

**33 三笠産業** モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます

軽便バイブレーター  
◆電源:AC100V  
◆径:28mm

①UM-F28-0.6m  
◆フレキシ長さ:0.6m  
◆質量:約4.7kg  
標準価格(税込) 68,200円  
**42,160円**  
税込 46,376円

②UM-F28-1.0m  
◆フレキシ長さ:1.0m  
◆質量:約5.2kg  
標準価格(税込) 72,600円  
**44,880円**  
税込 49,368円

③UM-F28-1.5m  
◆フレキシ長さ:1.5m  
◆質量:約5.9kg  
標準価格(税込) 77,000円  
**47,600円**  
税込 52,360円

**34 SPJR** 丈夫で使いやすいスタンダードショベル

木柄ショベル  
◆全長:970mm  
①丸型 SPWO-RO  
◆幅幅:232mm  
◆柄部長さ:292mm  
◆質量:約1.6kg  
標準価格(税込) オープン  
**1,680円**  
税込 1,848円

②角型 SPWO-SQ  
◆幅幅:230mm  
◆柄部長さ:300mm  
◆質量:約1.77kg  
標準価格(税込) オープン  
**1,880円**  
税込 2,068円

**35 トンボ工業** 作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます

アルミ柄替刃式伸縮レーキ  
ASR600  
◆穴幅:600mm  
◆全長:990~1580mm

標準価格(税込) オープン  
**11,000円**  
税込 12,100円

**36 三笠産業** 絶えずグリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載

プレートコンパクター  
MVC-F30HW  
◆圧縮寸法:385×230mm  
◆使用エンジン:ホンダ GX100  
◆堅牢な圧縮室二重構造

標準価格(税込) 287,100円  
**118,000円**  
税込 129,800円

**37 明和製作所** 小回りの効くコンパクトボディ

ベーシックプレート  
KP50  
◆振動板寸法:長さ480×幅295mm  
◆使用エンジン:CGROBIN-EH092  
◆小折れハンドル標準装備

標準価格(税込) 328,900円  
**127,500円**  
税込 140,250円

**38 明和製作所** 小回りの効くコンパクトボディ

ベーシックプレート  
KP60A  
◆振動板寸法:長さ525×幅350mm  
◆エンジン:CGROBIN-EX13D  
◆ストレートハンドル標準仕様

標準価格(税込) 361,900円  
**130,000円**  
税込 143,000円

**39 鶴見製作所** ハイスピン形羽根車採用で砂によるロックに強く、高フロム鋼鉄により耐摩耗性にも強い

水中泥水ポンプ  
HSD2.55S  
◆吐き出し口径:50mm  
◆全高:3m  
◆質量:14kg

標準価格(税込) 75,240円  
**32,900円**  
税込 36,190円

**40 リス興業** 丈夫で持ちやすい!

ラバケット  
14L  
◆外径:320mm  
◆高さ:275mm  
◆容量:14リットル  
◆重量:約680g

①RB-14LG グリーン  
②RB-14LN ナチュラル  
③RB-14LY イエロー

標準価格(税込) 1,980円  
**920円**  
税込 1,012円

**41 WPT** 合成ゴムマットフィットくん

◆寸法:1000×2000mm  
①F10  
◆板厚:10mm  
◆重量:約21kg(±5%)  
標準価格(税込) オープン  
**14,300円**  
税込 15,730円

②F15  
◆板厚:15mm  
◆重量:約31kg(±5%)  
標準価格(税込) オープン  
**18,300円**  
税込 20,130円

③F20  
◆板厚:20mm  
◆重量:約41kg(±5%)  
標準価格(税込) オープン  
**22,900円**  
税込 25,190円

**42 HONDA** 持ち運びに便利なハンディタイプ!

インバーター発電機  
EU9i-JN3(entry)  
◆乾燥質量:13kg  
◆オイルアラート

標準価格(税込) 135,300円  
**89,800円**  
税込 98,780円

**43 shindaiwa** 「エレクトリックスタート」でリコイル不要!セル付感度のインバーター発電機

インバーター発電機  
IEG1601ME  
◆乾燥質量:25kg  
◆オイル警告装置  
◆回転制御スイッチ(エコ機能)付  
◆オイルセンサー付

標準価格(税込) 259,600円  
**132,000円**  
税込 145,200円

**44 YAMAHA** プロユースに広がる高出力と新機能

インバーター発電機  
EF1800iS  
◆乾燥質量:25kg  
◆オイル警告装置  
◆ブーストモード  
◆スマートコック

標準価格(税込) 242,000円  
**142,000円**  
税込 156,200円

**45 HONDA** パワフルな120ccエンジンで、起動電力の大きな機器にも対応

インバーター発電機  
EU18iBT-JN  
◆乾燥質量:21.1kg  
◆オイルアラート  
◆エコスタート

標準価格(税込) 228,800円  
**149,800円**  
税込 164,780円

**46 YAMAHA** アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用や二段積み保管可。

インバーター発電機  
EF2000iS  
◆乾燥質量:32kg  
◆オイル警告装置

標準価格(税込) 290,400円  
**169,000円**  
税込 185,900円

**47 YAMAHA** 軽量ボディ29kgで2.5kVAの高出力

インバーター発電機  
EF2500i  
◆乾燥質量:29kg  
◆電子ブレーカー  
◆オイル警告装置

標準価格(税込) 233,970円  
**128,000円**  
税込 140,800円

**48 HONDA** F搭載でチョーク操作なしのラクラク始動!

インバーター発電機  
EU26iJ-JN  
◆乾燥質量:26.5kg  
◆オイルアラート  
◆持ちやすい大型ハンドル

標準価格(税込) 398,200円  
**287,000円**  
税込 315,700円

**49 工進** 積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備

インバーター発電機  
GV-30iS  
◆乾燥質量(バッテリー含まず):約50kg  
◆セルモーター  
◆マルチメーター搭載  
◆キャリア搭載  
◆燃料タンク容量:9.8L

標準価格(税込) オープン  
**198,181円**  
税込 217,999円

**50 Victor** 停電時でも電源が使える安心・便利なポータブル電源

ポータブル電源  
①BN-RF250  
◆容量:256Wh  
◆AC出力:合計300W  
◆質量:約4.0kg  
◆外形寸法:W250×H145×D178mm

標準価格(税込) オープン  
**49,000円**  
税込 53,900円

②BN-RF510  
◆容量:512Wh  
◆AC出力:合計600W  
◆質量:約6.7kg  
◆外形寸法:W260×H190×D210mm

標準価格(税込) オープン  
**79,000円**  
税込 86,900円

③ポータブルソーラーパネル  
BH-SV68  
◆最大出力:68W  
◆接続ケーブル3m付き  
◆質量:約3.0kg  
◆外形寸法(突起物を除く):W880×H540×D20mm

標準価格(税込) オープン  
**28,000円**  
税込 30,800円

**51 日動工業** 屋外型、大容量1600W。安全なリチウムバッテリー!

防雨型ポータブル電源  
LPE-E3200LW  
◆容量:1,587Wh  
◆定格出力:1,600W  
◆質量:20.2kg  
◆サイズ:W406×D316×H273mm  
◆AC出力口数4

標準価格(税込) 550,000円  
**300,000円**  
税込 330,000円

**52 shindaiwa** エコ溶接・エコ発電に優れた低燃費

エンジン溶接機  
EGW160M-I  
◆使用溶接棒:2.0~3.2mm  
◆定格使用率:50%  
◆発定定格出力:3.2kVA  
◆乾燥質量:79kg

標準価格(税込) 693,000円  
**281,000円**  
税込 309,100円

**53 デンヨー** 自動アイドリングストップ機能を標準装備

エンジン溶接機  
GAW-190ES2  
◆使用溶接棒:2.0~4.0mm  
◆定格使用率:50%  
◆単相定格出力:3.5kVA  
◆乾燥質量:105kg

標準価格(税込) 1,012,000円  
**383,000円**  
税込 421,300円

**54 サンピース** リチウムイオンバッテリー搭載インジェクター付きでバッテリー残量が一目で確認可能!

リチウムイオンバッテリー溶接機  
LBW-170G-SP  
◆定格出力電流:電流170A  
◆定格使用率:50%  
◆使用溶接棒:1.0~4.0mm  
◆定格使用率:40%  
◆電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)

標準価格(税込) オープン  
**383,000円**  
税込 421,300円

**55 サンピース** ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保!

高速遮光面  
◆遮光速度:8~#13  
◆応答速度:1/12,000秒

①TM-4 キャップ型  
②TM-4H ヘルメット取付型

標準価格(税込) 36,740円  
**18,500円**  
税込 20,350円

### 56 長谷川工業

上部レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能

標準価格(税込) 45,100円

**23,100円** (税込) 25,410円

①R12  
◆天板高さ:1.02~1.33m  
◆有効高さ:1.01~1.03m  
◆質量:7.4kg

②R15  
◆天板高さ:1.31~1.63m  
◆有効高さ:1.01~1.32m  
◆質量:8.6kg

③R18  
◆天板高さ:1.61~1.92m  
◆有効高さ:1.31~1.62m  
◆質量:10.3kg

④R21  
◆天板高さ:1.91~2.22m  
◆有効高さ:1.31~1.62m  
◆質量:11.5kg

### 57 長谷川工業

上部レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能

標準価格(税込) 79,200円

**40,500円** (税込) 44,550円

①R24  
◆天板高さ:2.21~2.52m  
◆有効高さ:1.61~1.92m  
◆質量:12.5kg

②R27  
◆天板高さ:2.51~2.82m  
◆有効高さ:1.91~2.22m  
◆質量:13.6kg

③R30  
◆天板高さ:2.82~3.13m  
◆有効高さ:2.21~2.53m  
◆質量:15.9kg

### 58 PiCa

スタンダードタイプの2連はしご

標準価格(税込) 95,260円

**28,800円** (税込) 31,680円

②CSM-60  
◆全長:5.95m  
◆幅:3.57m  
◆質量:12.8kg

②CSM-67  
◆全長:6.63m  
◆幅:3.91m  
◆質量:14.8kg

2連はしご  
①CSM-46  
◆全長:4.59m  
◆幅:4.25m  
◆質量:10.3kg

②CSM-74  
◆全長:7.31m  
◆幅:4.25m  
◆質量:16.3kg

②CSM-53  
◆全長:5.27m  
◆幅:3.23m  
◆質量:11.3kg

②CSM-80  
◆全長:7.99m  
◆幅:4.59m  
◆質量:18.1kg

### 59 アルインコ

脚伸縮機能は441mm調整可能で幅広いサイズのトラックに対応可能

2023年10月1日より、2トン以上の貨物自動車には昇降設備の設置義務が規定されています。

トラック昇降ステップ  
◆おろし立てでも倒しても使用可能  
◆折り畳みでコンパクト収納

①TRHF736T  
◆フック設置高さ:734~1175mm  
◆質量:7.6kg

②TRHF1036T  
◆フック設置高さ:1030~1470mm  
◆質量:8.0kg

標準価格(税込) 78,100円

**36,800円** (税込) 40,480円

標準価格(税込) 84,700円

**39,800円** (税込) 43,780円

### 60 アルインコ

厚さ44mmの薄型コンパクト設計

アルミ踏台  
①SS-52BB  
◆全高:0.77m  
◆天板高さ:0.52m  
◆収納寸法:W477xD44xH824mm

②SS-80BB  
◆全高:1.05m  
◆天板高さ:0.8m  
◆収納寸法:W477xD44xH1122mm

標準価格(税込) 40,700円

**10,500円** (税込) 11,550円

標準価格(税込) 62,700円

**13,900円** (税込) 15,290円

### 61 PiCa

壁面に寄せて使えるプロテクター付き作業台

折りたたみ作業台  
◆天板寸法:正面幅607x奥行400mm

①DXD-50P  
◆天板高さ:10.5m  
◆段数:2  
◆質量:6.4kg

②DXD-60P  
◆天板高さ:10.6m  
◆段数:2  
◆質量:6.7kg

③DXD-75P  
◆天板高さ:10.75m  
◆段数:3  
◆質量:7.6kg

標準価格(税込) 35,860円

**16,800円** (税込) 18,480円

標準価格(税込) 41,360円

**19,800円** (税込) 21,780円

標準価格(税込) 46,200円

**21,800円** (税込) 23,980円

### 62 長谷川工業

段差で使える脚伸縮ワイドタイプ

脚伸縮足場台  
①DRSWB-1000  
◆天板高さ:0.65~0.96m  
◆天板寸法:長さ100x幅42cm  
◆質量:8kg

②DRSWB-1200  
◆天板高さ:1.01~1.23m  
◆天板寸法:長さ120x幅42cm  
◆質量:9kg

標準価格(税込) 45,980円

**23,600円** (税込) 25,960円

標準価格(税込) 47,080円

**24,100円** (税込) 26,510円

### 63 サンピース

前面を保護するガード付きのLEDハンガーライト

LEDハンガーライト  
LEN-J60D-HG-5M  
◆定格光束:9,000lm  
◆LED60W  
◆室外型:IP65  
◆最大10台まで連続可能

標準価格(税込) 47,300円

**21,000円** (税込) 23,100円

### 64 日動工業

超軽量なのに驚異の明るさ

LEDミニバルーンライト  
マイノウミ  
LBA-150L-SW  
◆質量:灯具2.5kg、三脚1.6kg  
◆定格光束:19,200lm(High)  
◆ON/OFFスイッチ付き  
◆収納バック付き

標準価格(税込) 104,500円

**57,000円** (税込) 62,700円

### 65 日動工業

自由に曲げられるフレキシブルLED

LEDコネクタライン10m  
LECN-R10LA-W  
◆長さ:10m  
◆電源コード:1.6m  
◆50mまで連結可能  
◆定格光束(原白色)両面:1,300lm/m

標準価格(税込) 53,350円

**22,600円** (税込) 24,860円

### 66 HIKOKI

軽くて高風速。清掃はもちろん、空気入れ・空気抜きにも

コードレスエアダスター  
RA18DA(NN)  
◆最大風速(ノズル無し):0.70m/min  
◆風速(ノズル取付時):最大122m/s、平均100m/s  
◆最高圧力:18kPa / 2.61PSI  
◆電池電圧:1.8V (マルチセル蓄電池 or BSL18XXシリーズ)

標準価格(税込) 16,940円

**11,200円** (税込) 12,320円

### 67 DeWALT

パワーとスタミナ、使いやすさを追求

ブラシレスインパクトドライバー  
DCF887M2-JP  
◆最大トルク:205N・m  
◆打撃数(回/分):0~3,800  
◆質量(充電電池含まず):0.9kg  
◆本体:3年保証、バッテリー:1年保証

標準価格(税込) 56,100円

**23,800円** (税込) 26,180円

### 68 SUNFLAG

ビットが折れてもワンタッチで交換可能

キーレスドリルチャック  
(ビット交換タイプ)  
CRS-13  
◆チャック許容径:1.5~1.3mm  
◆40インポート対応  
◆専用替えビット:FSB-2055

標準価格(税込) 5,260円

**2,790円** (税込) 3,069円

### 69 ユーニーズ

最強のブラックチタンで高耐久性を実現!

スパイラルステップドリル(ブラック)  
◆用途:鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等  
◆適応板厚:3mm  
◆六角軸:6.35mm

①TB413  
◆サイズ:4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm  
◆段数:10段

②TB418  
◆サイズ:4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18mm  
◆段数:15段

③TB422  
◆サイズ:4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm  
◆段数:10段

④TB430  
◆サイズ:4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm  
◆段数:14段

標準価格(税込) 6,270円

**3,420円** (税込) 3,762円

標準価格(税込) 8,877円

**4,842円** (税込) 5,326円

標準価格(税込) 9,878円

**5,388円** (税込) 5,927円

標準価格(税込) 16,819円

**9,174円** (税込) 10,091円

### 70 ベッセル

最も汎用性があるセミロングサイズ。

剛鉄セミロングソケット9本組  
SL209PS  
◆サイズ(対辺):8・10・12・13・14・17・19・21・24mm

標準価格(税込) オープン

**5,340円** (税込) 5,874円

### 71 ニシガキ工業

ドリルをチャックに設定して差し込むだけの簡単研磨

ドリ研エース AB型  
N-861  
◆研磨可能サイズ:  
鉄工用ストレートドリル 2.6~13mm  
◆研磨可能サイズ:  
六角軸鉄工用ドリル 2.6~6.5 / 7.1~13mm  
◆研磨可能ドリル:  
ハイス(HSS)ドリル/コバルトハイスドリル/チタンコーティングハイスドリル  
超硬ドリル/コンクリートドリルは対応不可

標準価格(税込) 28,600円

**18,200円** (税込) 20,020円

### 72 京セラ

ボルト・ナットの締付け、ゆるめに

インパクトレンチ  
IW-2000  
◆最大トルク:200N・m  
◆締付能力:普通・高力ボルトM10~M16  
◆差込角:12.7mm(四角ドライブ)  
◆消費電力:320W

標準価格(税込) 46,475円

**22,000円** (税込) 24,200円

### 73 トップ工業

コーナー等の狭い場所に最適!

ユニバーサルソケットセット  
PUS-1724S  
◆ソケットサイズ:  
対応17/19/21/22/24mm(6角)  
◆差込角:12.7mm  
◆音響角度:30°  
◆メタルケース付き

標準価格(税込) 46,475円

**22,000円** (税込) 24,200円

### 74 HIKOKI

取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。

ハンマ  
H41SA4  
◆打撃エネルギー:10J  
◆消費電力:1.050W  
◆質量(コード除く):4.8kg(サイドハンドルを含む)

標準価格(税込) 65,120円

**41,000円** (税込) 45,100円

### 75 サンピース

あらゆる構造物への面直し作業に

ピシャン(面直し)  
SBTC-17  
◆頭部寸法:60x60mm  
◆全長:約280mm

標準価格(税込) 24,750円

**13,000円** (税込) 14,300円

### 76 サンピース

地面め用

ランマ(地面め)  
SRMC-17  
◆頭部寸法:140mm  
◆全長:約265mm

標準価格(税込) 18,700円

**11,000円** (税込) 12,100円

### 77 HIKOKI

短い全長で、穴あけ位置が狙いやすく、取り回しにも優れています。

ロータリーハンマドリル(SDSプラス)  
DH28PBY2  
◆穴あけ能力(コンクリート):3.4~28mm  
◆消費電力:850W  
◆底盤機構(UVP)搭載

標準価格(税込) 43,560円

**28,700円** (税込) 31,570円

### 78 HIKOKI

軽量&スピーディな穴あけを両立

ハンマドリル  
DH40SE2  
◆穴あけ能力:  
ドリルビット40mm / コアビット120mm  
◆消費電力:1,150W  
◆質量(ロード除く):6.7kg(サイドハンドルを含む)  
◆ACブラシレスモーター

標準価格(税込) 105,050円

**67,100円** (税込) 73,810円

### 79 BOSCH

パワフルモーターにより、迅速な穴あけ作業と破つり作業が可能

ハンマドリル  
GBH8-45DV  
◆穴あけ能力(コンクリート):10.5~45mm  
◆打撃力:12.5J  
◆消費電力:1,500W  
◆質量:約9.9kg

標準価格(税込) 187,000円

**122,400円** (税込) 134,640円

### 80 HIKOKI

定評のある強力な切断力・耐久力

高速切断機  
◆消費電力:1,450W

①CC12SF  
◆砥石径:305mm  
◆最大切断能力(丸パイプ):φ102mm

②CC14SF  
◆砥石径:355mm  
◆最大切断能力(丸パイプ):φ120mm

標準価格(税込) 43,010円

**28,400円** (税込) 31,240円

標準価格(税込) 44,330円

**29,200円** (税込) 32,120円

### 81 HIKOKI

軽量樹脂ボディ

ディスクグラインダ  
XP2000  
◆砥石寸法:100mm  
◆消費電力:720W  
◆回転数(回/分):12,000

標準価格(税込) オープン

**10,500円** (税込) 11,550円

### 82 サンピース

両面補強で抜群の安全性と耐久性

切断砥石(赤虎スペシャル)(10枚入り)  
①AKT-105  
◆外径:105mm  
◆穴径:15H

③AKT-150  
◆外径:150mm  
◆穴径:22H

②AKT-125  
◆外径:125mm  
◆穴径:22H

④AKT-180  
◆外径:180mm  
◆穴径:22H

標準価格(税込) 4,290円

**1,900円** (税込) 2,090円

標準価格(税込) 10,230円

**5,600円** (税込) 6,160円

標準価格(税込) 8,250円

**4,500円** (税込) 4,950円

標準価格(税込) 11,660円

**6,400円** (税込) 7,040円

### 83 BOSCH

X-LOCKシステムにより、アクセサリを素早く交換可能

X-LOCK ディスクグラインダセット  
GWX750-125SJ  
◆使用砥石径:125mm  
◆回転数:2,900~11,000min-1(回転/分)  
◆消費電力:750W

標準価格(税込) 33,000円

**15,800円** (税込) 17,380円

### 84 京セラ

内装・リフォーム工事に適した小さなボディに、キウ切り時に使いやすいコンパクトな定盤を採用

電子内装丸ノコ  
AW470EDM  
◆ノコ刃外径:125mm  
◆最大切込深さ:  
(90°) 47mm / (45°) 30mm / (際切り) 20mm  
◆消費電力:1,010W

標準価格(税込) 40,260円

**25,600円** (税込) 28,160円

### 85 京セラ

トータルバランスに優れた電子丸ノコ

電子丸ノコ  
◆消費電力:1,150W

①AW663EDM  
◆ノコ刃外径:165mm  
◆最大切込深さ:(90°) 66mm / (45°) 44mm / (5°傾斜) 52mm

②AW763ED  
◆ノコ刃外径:190mm  
◆最大切込深さ:(90°) 76mm / (45°) 51mm

標準価格(税込) 44,000円

**28,000円** (税込) 30,800円

標準価格(税込) 51,260円

**32,600円** (税込) 35,860円

### 86 サンピース

高音を吸収するレーザーリット入り

木工用チップソー【龍神BLACKII】  
◆穴径:20mm  
◆刃数:52P

①RB-147  
◆外径:147mm

②RB-165  
◆RB-165

③RB-190  
◆外径:190mm

標準価格(税込) 6,050円

**2,300円** (税込) 2,530円

標準価格(税込) 6,270円

**2,360円** (税込) 2,596円

標準価格(税込) 6,270円

**2,360円** (税込) 2,596円

### 87 shindaiwa

切り粉が飛ばさない快速切断機

防塵カッター  
B18NII-F  
◆刃径:180mm  
◆鉄工用チップソー付き  
◆消費電力:1,300W

標準価格(税込) 93,500円

**46,500円** (税込) 51,150円

### 88 SPJR

鉄・ステンレス専用設計されたハイパワーチップソー

鉄工・ステンレス兼用チップソー【Queen Cut】  
SQC-180N  
◆外径:180mm  
◆コンスト寸法:20mm  
◆刃数:36P

標準価格(税込) オープン

**3,000円** (税込) 3,300円

### 89 京セラ

各種木材・アルミ板等の直線・曲線切りに

卓上バンドソー  
TBS-50  
◆加工能力:  
(やわらかい木) 80mm / (かたい木) 50mm / (アルミ) 20mm  
◆テール斜角:  
0~45度(右)  
◆帯ノコ刃(幅x厚):  
3.6mmx1,060mm

標準価格(税込) 73,700円

**46,900円** (税込) 51,590円

### 90 BOSCH

信頼性の高いエントリーレベルの弓型ハンドリジナー

ジブソー  
GST90BE/N  
◆切断深さ:木材90mm / アルミ0.20mm / 数級10mm  
◆ストローク幅:26mm  
◆消費電力:650W

標準価格(税込) 31,350円

**20,520円** (税込) 22,572円

### 91 サンピース

アース付きの屋外型電工ドラム

防雨型電工ドラム  
NPW-E33-SP  
◆電線長さ:30m

標準価格(税込) 35,310円

**15,200円** (税込) 16,720円

### 92 サンピース

アース・ブレーカー付きの屋外型電工ドラム

防雨型電工ドラム  
NPW-EB33-SP  
◆電線長さ:30m  
◆高電圧耐性  
漏電保護専用

標準価格(税込) 45,870円

**17,900円** (税込) 19,690円

### 93 サンピース

屋外作業に最適な防雨型延長コード

防雨型延長コード  
PPTW-5E-SP  
◆電線長さ:5m  
◆コンセント数:3  
◆ロック機構付き

標準価格(税込) 8,800円

**4,160円** (税込) 4,576円

### 94 サンピース

機器使用時の漏電・15Aを超える使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!

漏電遮断器付延長コード  
BFX-013KC-SP  
◆電線長さ:0.7m  
◆コンセント数:3  
◆ロック機構付き  
◆漏電遮断・自動遮断専用

標準価格(税込) 13,750円

**6,300円** (税込) 6,930円

**95 shindaiwa**

使いやすいとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!

エンジン刈払機 SSR2603-2T

- ◆排気量25.4cm<sup>3</sup>
- ◆本体乾燥質量:4.7kg

両ハンドル

標準価格(税込) オープン

**42,000円**

税込 46,200円

**96 サンピース** 軽量メッシュ斜・45°埋込型Rチップで切れ味抜群

刈払チップソー(かるき君)

- ◆内径:25.4mm
- ◆用途:一般刈草・笹・カサ・スキ・山林下刈

①KG-230  
◆サイズ:230mm×36P  
標準価格(税込) 3,850円

②KG-255  
◆サイズ:255mm×40P  
標準価格(税込) 3,850円

**各1,540円**

税込 1,694円

**97 HEART** 地面を叩いてコードが伸びる!コンパクト設計!

草刈用ナイロンコードカッター ワンタッチスリム #260686

- ◆短く刈れる地面から約3cm
- ◆推進エンジン:20cc
- ◆サイズ(約):直径110mm×高さ48mm
- ◆付属コード:φ2.2角型/2m

標準価格(税込) オープン

**1,600円**

税込 1,760円

**98 スチール** エルゴスタート&クイックチェンション搭載

エンジンチェンソー MS1720-BE-35cm

- ◆ガイドバー:35cm
- ◆出力:1.4kW
- ◆質量:4.8kg
- ◆燃料/バー(チェーン除く)

標準価格(税込) 38,500円

**34,000円**

税込 37,400円

**99 shindaiwa**

片手で楽々ハンディブロウ

エンジンブロウ EB221S

- ◆風量:10m<sup>3</sup>/min
- ◆最大風速:63.9m/s
- ◆乾燥質量:3.1kg
- ◆フラットノズル付き

標準価格(税込) 70,400円

**44,500円**

税込 48,950円

**100 スーパーツール**

ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが可能

メタリックグレー焼付塗装

| 型式       | クランプ範囲(mm) | 保証荷重(kN) | 質量(kg) | 標準価格(税込) | 税抜     | 税込     |
|----------|------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| ① BC25E  | 25         | 18       | 0.2    | 1,342円   | 840円   | 924円   |
| ② BC38E  | 38         | 20       | 0.3    | 1,518円   | 950円   | 1,045円 |
| ③ BC50E  | 50         | 21.8     | 0.45   | 1,694円   | 1,063円 | 1,169円 |
| ④ BC75E  | 75         | 27.3     | 0.8    | 2,233円   | 1,400円 | 1,540円 |
| ⑤ BC100E | 100        | 34.3     | 1.3    | 3,432円   | 2,150円 | 2,365円 |
| ⑥ BC125E | 125        | 39.2     | 1.7    | 4,323円   | 2,713円 | 2,984円 |
| ⑦ BC150E | 150        | 44.1     | 2.8    | 5,467円   | 3,425円 | 3,768円 |
| ⑧ BC200E | 200        | 49       | 4.2    | 8,228円   | 5,163円 | 5,679円 |

**101 スーパーツール** 数量限定

電気・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業等に最適

ギアレンチ 3本組 GRW3H

- ◆サイズ:10mm, 13mm, 17mm
- ◆材質:クロムバナジウム鋼

標準価格(税込) オープン

**2,480円**

税込 2,728円

**102 トップ工業** 数量限定

ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけません

ガタ無しモンキレンチ ワークワイド

| 型式          | 開口寸法(mm) | クリップカラー | 標準価格(税込) | 価格(税込) |
|-------------|----------|---------|----------|--------|
| ① HM-25MSBK | 0~25     | ブラック    | 5,170円   | 2,300円 |
| ② HM-32MSBK | 0~32     | ブラック    | 5,885円   | 2,620円 |
| ③ HM-38MSBK | 0~38     | ブラック    | 7,480円   | 3,330円 |
| ④ HM-43MSBK | 0~43     | ブラック    | 9,075円   | 4,070円 |
| ⑤ HM-25MSNB | 0~25     | ネイビー    | 5,170円   | 2,300円 |
| ⑥ HM-32MSNB | 0~32     | ネイビー    | 5,885円   | 2,620円 |
| ⑦ HM-38MSNB | 0~38     | ネイビー    | 7,480円   | 3,330円 |
| ⑧ HM-43MSNB | 0~43     | ネイビー    | 9,075円   | 4,070円 |

**103 トップ工業** 数量限定

専用ケース付きのソケットレンチセット

ソケットレンチセット(差込角12.7mm) SWS-413S

- ◆セット内容
- ◆ソケット(12角):10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・2mm
- ◆リアフック:PS-420
- ◆ラッチシステム:SH-4
- ◆エクステンションバー:EX-415
- ◆クロムバナジウム鋼

標準価格(税込) 39,050円

**18,820円**

税込 20,702円

**104 PROXXON**

グリップを左右にひねると、主軸が任意に設定した方向に回転

ロータリーチャセット

- ◆グリップエンド差込角:1/4"(6.3mm)

①83082  
◆差込角:1/4"(6.3mm)  
◆全長:183mm  
◆重量:220g  
標準価格(税込) 9,020円

**6,400円**

税込 7,040円

②83083  
◆差込角:3/8"(9.5mm)  
◆全長:225mm  
◆重量:470g  
標準価格(税込) 9,680円

**6,900円**

税込 7,590円

**105 MCC** スライドガイド機構により綺麗な切り口を実現

VA線ストリッパ エリクッション VS-R1623

- ◆能力:線径1.6~2.0mm×2芯・3芯
- ◆対応電線(一般名称):VF線(ケーブル)、エレクトロ
- ◆右利き用
- ◆活線には絶対に使用しないで下さい。

標準価格(税込) 14,520円

**7,500円**

税込 8,250円

**106 HIT** 棒錐・異形棒錐の切断と曲げ加工に

鉄筋カッター RC13-BN-OR

- ◆切断能力:13mm
- ◆全長:1,070mm
- ◆万能ペンダー付

標準価格(税込) 67,133円

**34,300円**

税込 37,730円

**107 HIT** アルミ合金鍛造品なので軽くて使いやすい!

ボルトクリッパー(アルミハンドル) BCAL300

- ◆呼び寸法:300mm
- ◆切断材の硬さと適応切断径(mm):HRB80軟線:5mm HRC48硬線:4mm
- ◆重量:約500g

標準価格(税込) 11,407円

**5,900円**

税込 6,490円

②BCAL350  
◆呼び寸法:350mm  
◆切断材の硬さと適応切断径(mm):HRB80軟線:7mm HRC48硬線:5mm

標準価格(税込) 14,751円

**7,600円**

税込 8,360円

**108 スーパーツール**

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです

プロ用両向き工具セット S5000DX

- ◆ツールケース:鋼製(両向き・3段式)
- ◆仕上げ:マッドブラック(焼付塗装)
- ◆ソケット関連差込角:12.7mm
- ◆締点数:63点

標準価格(税込) 92,796円

**53,500円**

税込 58,850円

**109 リングスター** 数量限定

大小2つのボックスが、お得なセットに!

工具箱 ダブルセットプロ PD-4600W-SG/IV

- ◆サイズ:(大)L460×W265×H233
- ◆サイズ:(小)L385×W202×H140(中箱無し)
- ◆カラー:(大)セージ色/(小)アイボリー色

標準価格(税込) オープン

**2,400円**

税込 2,640円

**110 キタムラ産業** 夜間作業/安全作業の必需品

安全ベスト

- ◆フリーサイズ
- ◆ポリエステルメッシュ(70mm幅)
- ◆PVC反射テープ

①VSTK-70BW  
◆組メッシュ×白反射

②VSTK-70YY  
◆黄メッシュ×黄反射

③VSTK-70BY  
◆組メッシュ×黄反射

標準価格(税込) オープン

**各1,200円**

税込 1,320円

**111**

LED合図灯 ESL-2F

- ◆LED:赤色11,000mCD×6灯
- ◆発光方法:点滅・連続点灯
- ◆スイッチ:プッシュ式×1個
- ◆電源:単2乾電池×2本(別売)

標準価格(税込) オープン

**1,400円**

税込 1,540円

**112 サンピース**

ライン位置が見つやすいドット付き

レーザー墨出器 SPLA-42RP

- ◆水平1方向・縦4方向(両縦/短)鉛直クロスライン・地盤点
- ◆電源:リチウム電池、単3乾電池、AC100V
- ◆指示精度:10mで±1mm以下
- ◆赤色レーザー

標準価格(税込) 147,400円

**48,300円**

税込 53,130円

**113 サンピース**

LDグリーン高輝度タイプ

グリーンレーザー墨出器 SPLA-411GP

- ◆水平1方向・縦4方向(両縦/短)鉛直クロスライン・地盤点
- ◆電源:リチウム電池、単3乾電池、AC100V
- ◆指示精度:10mで±1mm以下

標準価格(税込) 235,400円

**77,000円**

税込 84,700円

**114 ライカ** 安全の防塵防水モデル

オートレベル(三脚付)

- ◆対物有効径:36mm
- ◆①NA524 24倍 標準価格(税込) オープン
- ◆②NA532 32倍 標準価格(税込) オープン

**50,400円**

税込 55,440円

**64,800円**

税込 71,280円

**115 KDS**

読取り易さを重視した高精度ワイドレンズ搭載

オートレベル(三脚付) RX-26SA

- ◆倍率:26倍
- ◆対物有効径:40mm
- ◆JIS保護等級6相当

標準価格(税込) 46,750円

**28,300円**

税込 31,130円

**116 シンワ測定**

三脚付きの限定セット

スピニングレーザー H-3 レッド(受光器付) 70806

- ◆測定範囲:直径400m(半径200m)
- ◆水平精度:±10mm/100m
- ◆自動基準範囲:±5°
- ◆精度:±12"
- ◆デジタル受光器(D-RE2)セット

標準価格(税込) 144,100円

**88,100円**

税込 96,910円

**117 マイゾックス**

自動準直レーザーレール デジタル受光器セット MJ-600S

- ◆測定範囲(約):直径1~600m
- ◆自動修正範囲:±5°(±0.5°)
- ◆精度:±12"
- ◆デジタル受光器(D-RE2)セット

標準価格(税込) 247,500円

**108,000円**

税込 118,800円

**118 マイゾックス**

ロータリエンコーダを採用し高精度な測定が可能

デジタルセオドライト DTC-110

- ◆最短合焦距離:1.35m
- ◆測角10°/5°切替可能
- ◆充電式バッテリー・充電器付

標準価格(税込) 380,600円

**193,800円**

税込 213,180円

**119 マイゾックス**

計測をもっと手軽に・快適に。多様な現場に対応する高性能GNSS受信機。

2周波RTK-GNSS受信機 GEO WALKER 端末セット GW01-D

- ◆他社現場計測ソフトとの連動が可能
- ◆動作確認済みアプリ
- ◆福井コンピュータ[FIELD-TERRACE]建設システム(快調なひアドバンス版)
- ◆セット内容
- ◆GEO WALKER本体
- ◆NTT docomo GNSS配信サービス[IoT 高精度位置情報サービス 1年分]
- ◆京セラ 高耐久スマートフォン[DuraForce PR02]

標準価格(税込) 723,800円

**600,000円**

税込 660,000円

**120 アカツキ製作所** 自己校正機能付きの防水型デジタル水平器

防水型デジタル水平器 DWL-280Pro

- ◆サイズ:230×60×28mm
- ◆測定範囲:0°~90°
- ◆電源:単4乾電池×3本

標準価格(税込) 23,850円

**12,700円**

税込 13,970円

**121 アカツキ製作所** 超強力マグネット搭載のホルダー付水平器

水平器 [プロテクトアーマープラス]

- ①RB-150B 黒
- ②RB-150G 緑
- ③RB-150N 紺
- ④RB-150R 赤
- ⑤RB-150W 白

- ◆本体サイズ:150mm
- ◆精度:±1.7mm/m=±0.0984"以内

標準価格(税込) 3,575円

**各2,000円**

税込 2,200円

**122 ヤマヨ測定機**

テープは、折れ・サビに強いナイロンコート。水洗いもOK

鋼製巻尺 (サンエックスシロン)

- ◆JIS1級
- ◆テープ幅:10mm
- ◆テープ厚み:0.5mm

①NR-30X  
標準価格(税込) 15,070円

**6,850円**

税込 7,535円

②NR-50X  
標準価格(税込) 19,800円

**9,000円**

税込 9,900円

**123 ヤマヨ測定機**

テープは、ガラス繊維を芯材に非硬化PVCを被覆

ガラス繊維巻尺 (サンエックスミリオン)

- ◆JIS1級
- ◆テープ幅:12.5mm
- ◆テープ厚み:0.47mm

①OTR-30X  
標準価格(税込) 6,490円

**2,950円**

税込 3,245円

②OTR-50X  
標準価格(税込) 10,010円

**4,550円**

税込 5,005円

**124 新コスモス電機** 4種のガスを同時検知・同時表示

マルチ型ガス検知器 XA-4400II (ポンプセット)

- ◆セット内容
- ◆検知範囲:
- ◆可燃性ガス:0~100%LEL
- ◆酸素:0~25.0vol%
- ◆硫化水素:0~30.0ppm
- ◆一酸化炭素:0~300ppm

標準価格(税込) 203,500円

**175,000円**

税込 192,500円

**125 BOSCH**

測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能

放射温度計 GIS1000CN

- ◆測定可能範囲:0.1~5m
- ◆測定可能温度:-40~+1000°C
- ◆電源:単3アルカリ乾電池×4本

標準価格(税込) 75,900円

**49,680円**

税込 54,648円

**126 マザーツール** 増設カメラが1台付いたお得なセットです

ワイヤレスセキュリティカメラ モニターセット MT-WCM300-MTW

- ◆モニターサイズ:10.1型LCDタッチスクリーン
- ◆解像度(付属モニター付):1024(H)×600(V)
- ◆SDカードスロット:最大128GB(SDXC/SDHC対応)
- ◆カメラ最大4台まで増設可能
- ◆SDカードは別売となります。

標準価格(税込) オープン

**51,900円**

税込 57,090円

**127 東進電機工業** 夜間撮影モードでは、動物撮影時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影が可能

防雨型センサーライトカメラ TSD-RUSD206T

- ◆撮像素子:1920×1080
- ◆電源:DC12V±1V
- ◆microSDカード付属:最大256GB(別売)
- ◆録音機能:スピーカー内蔵

標準価格(税込) オープン

**65,000円**

税込 71,500円

**128 鶴見製作所**

コンパクトで扱いやすい小型仕様

エンジン高圧洗浄機 HPJ-470EX-1

- ◆圧力:6.9MPa
- ◆吐出水量:20.6L/min
- ◆吐水ホース:3/8"×10m
- ◆質量:28kg

標準価格(税込) 338,800円

**200,000円**

税込 220,000円

**129 京セラ** 簡単便利。ガンとホース類はワンタッチ接続

高圧洗浄機 AJP-1630

- ◆吐出圧力:7.5MPa
- ◆吐出水量:5.0L/min
- ◆最大許容圧力:11.0MPa
- ◆給水方式:水道

取水ホース・ホースバンド別売

標準価格(税込) 48,400円

**22,000円**

税込 24,200円

**130 三洋化成** 曲線フォルムと機能性を装備

ホースリール ジュノ J5-Q306R

- ◆ホース:内径15mm×30m
- ◆ワンタッチで通水・止水
- ◆持ち運びやすい
- ◆脱臼アラート付

標準価格(税込) オープン

**10,300円**

税込 11,330円

**131 京セラ** パワフルな吸引力の乾溜両用集じん機

集じん機 AVC150W

- ◆集じん容量:乾燥15L/液体12L
- ◆吸込仕事率:220W
- ◆消費電力:1,150W
- ◆質量:7.0kg

濾過用で使用する場合は別売品が必要です。

標準価格(税込) 60,720円

**38,600円**

税込 42,460円

**132 HIKOKI** 数量限定

お掃除コンボセットにインパクトドライバー本体が付いたお得なセットです!

コードレスお掃除コンボセット KC36DA(XP)-WH36DC(NNBG)

- ◆クリーナー:R36DA(XP)
- ◆フロア:RB36DB(NNB)
- ◆インパクトドライバー:WH36DC(NNBG)

標準価格(税込) 83,820円

**53,800円**

税込 59,180円

**133 アイリスオーヤマ**

軽量×自走式で毎日のお掃除ラクラク

コードレスサイクロン掃除機 SCD-184PM-B

- ◆集じん容量:最大0.3L
- ◆連続使用時間:(標準)ブラシ回転入約20分(ターボ)約10分
- ◆充電時間:約4時間
- ◆質量(フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む):約1.5kg

標準価格(税込) オープン

**16,500円**

税込 18,150円

**134 アイリスオーヤマ**

お部屋の空気をスピード清浄!

空気清浄機 PMAC-100(W)

- ◆適用床面積:14畳
- ◆風量:3段階
- ◆切タイマー付
- ◆サイズ(約):W405×D162×H480mm

標準価格(税込) オープン

**9,000円**

税込 9,900円