

**124 オグラ**  
穴あけ位置確認が容易な  
新型ストリッパ搭載

複動式  
コードレスパンチャー  
N209WMX

- 最大穴あけ能力: 一般鋼材 (SS400相当品) φ20×19
- 最大穴あけ能力: ステンレス (SUS304) φ20×16
- 質量: 約11.6kg
- 40V-2.5Ah  
バッテリー×2個・  
高速充電器セット

標準価格(税込) 407,000円  
**267,000円**  
税込 293,700円

**125 shindaiwa**  
200×100mmの  
H鋼を一発切断

バンドソー  
RB18

- 最大切断能力 (Cパイプ90°): φ185mm
- 最大切断能力 (Cパイプ90°): 175mm
- 刃先開閉調整機能付

標準価格(税込) 423,500円  
**205,000円**  
税込 225,500円

**126 新富士パーナー** パワーガスRZ-860が2本付いたお買い得セット! **数量限定**

パワーーツ  
◆スパイラル集中炎  
◆火口径(外径): φ16mm

①RZ-832BPW  
◆炎温度: 800~2,000℃  
◆燃焼可能な位置に炎が届く、  
クワイアタイプ

標準価格(税込) オープン  
**2,400円**  
税込 2,640円

②RZ-820BPV  
◆炎温度: 1,500~1,700℃

標準価格(税込) オープン  
**2,000円**  
税込 2,200円

**127 電倉精機**  
2スピード  
油圧ポンプにより  
スピーディに止水!

①SS-30  
◆止水能力(ポリ管・塩ビ管): 13~30A  
◆圧入力: 20.6kN

標準価格(税込) 99,770円  
**62,000円**  
税込 68,200円

②SS-50  
◆止水能力(ポリ管・塩ビ管): 13~50A  
◆圧入力: 34.3kN

標準価格(税込) 140,030円  
**87,000円**  
税込 95,700円

**128 アクアボーイ**  
驚く程のスピードで  
大量の水を吸引!

①LQ-1 (20枚入)  
◆寸法: 370×280×4mm  
◆吸水量: 5L  
標準価格(税込) 17,600円  
**13,600円**  
税込 14,960円

②LH-1 (10枚入)  
◆寸法: 450×350×4mm  
◆吸水量: 10L  
標準価格(税込) 13,200円  
**10,200円**  
税込 11,220円

③LL-1 (10枚入)  
◆寸法: 570×430×4mm  
◆吸水量: 20L  
標準価格(税込) 17,600円  
**13,600円**  
税込 14,960円

④JB-1 (10枚入)  
◆寸法: 610×400×30mm  
◆吸水量: 22L  
標準価格(税込) 19,800円  
**15,300円**  
税込 16,830円

**129 南榮工業** 豪雨時に外幕から浸水しても  
庫内を雨から保護するクロス地内幕と、  
ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載

カリプトガレージ  
◆パイプ径: 19.1mm  
◆骨組みはワンタッチで接合

①  
標準価格(税込) オープン  
**35,000円**  
税込 38,500円

②M  
◆寸法(本体): W1560×D2200×H1650mm  
◆寸法(入口): W1450×H1350mm  
標準価格(税込) オープン  
**43,000円**  
税込 47,300円

**130 日動工業** バッテリーあがりの  
大型トラックもイッパツ始動!

エンジンスターター  
(ビッグパンフ1)  
ケース付き  
AS-1224JS-S-BOX

- リチウムポリマーバッテリー
- 2400mAh (3.7V)
- 12V出力電圧: 6000ccまで
- 12V出力電圧: 3000ccまで
- 24V出力電圧: 1300ccまで

標準価格(税込) 99,000円  
**43,800円**  
税込 48,180円

**131 SPJR** さっと取り出して  
ワンタッチで設置完了!

伸縮式三角コーン  
CSC-750

- 使用時サイズ:  
H約70~75cm×台座30cm角
- 質量: 約1.5kg
- LED保安灯の電源:  
単4乾電池×2本(別売)

標準価格(税込) オープン  
**2,300円**  
税込 2,530円

**132 LED合図灯**  
ESL-2F

- LED: 赤色11,000mCD×6灯
- 防光方法: 遮光・遮光全灯
- スイッチ: プッシュ式×1個
- 電源: 単2乾電池×2本(別売)

標準価格(税込) オープン  
**1,400円**  
税込 1,540円

**133 TOA** 小型・軽量の防滴メガホンです  
ハンド型防滴メガホン  
ER-1106

- 防水性能: IPX5
- 電源: 単3乾電池  
R6PU×6本
- 電池持続時間:  
(電池1本使用時):  
約10時間
- 付属のスペーサー使用で  
乾電池4本でも使用可能

標準価格(税込) 17,050円  
**15,500円**  
税込 17,050円

**134 アイコム** 選べるカラー＆多彩な機能。  
免許・資格不要で誰でも使える!

特定小電力  
トランシーバー (防塵防水)  
IC-4120 (1台)

- 周波数範囲: 400MHz帯
- チャンネル数: 47ch  
(交互20ch+中継27ch)
- 通話距離の目安:  
(見通しのよい場所) 約2km、  
(市街地) 約100~200m
- 防塵 / 防水標準規格: IP54
- 標準価格(税込) 17,380円

**14,800円**  
税込 16,280円

**135 アイコム** 便利な機能&高出力(5W)を  
備えた、ベージングモデル

【登録局対応】  
デジタルトランシーバー 5W  
IC-DPR45 (1台)

- チャンネル数(送信): 82ch
- チャンネル数(受信): 82ch+上空用15ch
- 騒音に負けない大容量1500mW
- バッテリー充電器付属
- ※ユーザー様にて無線局の  
登録申請が必要です。
- ※申請料・電波使用料がかかります。

標準価格(税込) 54,780円  
**38,800円**  
税込 42,680円

**136 マザーツール** マイクとスピーカー内蔵で  
専用アプリから双方会話が可能

あんしんカムII  
ACC1308F2WHUS

- スマートフォン・タブレットで  
どこからでも接続が可能  
(ネットワーク環境内)
- 遠隔地から上下左右に動かせる  
パンチルト機能付き
- 水平視野角: 約83°
- microSDカード  
(32GBまで対応 Class6以上)

標準価格(税込) オープン  
**22,500円**  
税込 24,750円

**137 マザーツール** 増設カメラが1台付いた  
お得なセットです

ワイヤレスセキュリティカメラ  
モニターセット  
MT-WCM300-MTW

- モニターサイズ: 10.1型LCDタッチスクリーン
- 解像度(付属モニター出力): 1024(H)×600(V)
- SDカードスロット  
最大128GB (SDXC/SDHC対応)
- カメラ最大4台まで増設可能

標準価格(税込) オープン  
**51,900円**  
税込 57,090円

**138 東進電機工業** ソーラー充電で動く完全電源不要の  
microSDカード録画カメラ

ソーラー充電式  
赤外線暗視カメラ  
TSD-SPSD400S

- 人体(熱線)検知録画
- 録画解像度: 2560×1440
- 音質: マイク内蔵
- 記録媒体: microSDカード  
(最大256GB/class10以上)
- ※SDカードは別売となります。

標準価格(税込) オープン  
**75,000円**  
税込 82,500円

**139 トンボ工業** リュック型で持ち運び便利  
防災セット  
レスキューキット  
RK01

- セット内容  
-折りたたみヘルメット  
-折りたたみコヨリ 240mm  
-片手斧 - パール 900mm  
-折りたたみトランシーバー 450mm  
-ショベル(φ25mm)
- 総重量: 7kg程度

標準価格(税込) 87,780円  
**45,000円**  
税込 49,500円

**140 ニチネン** ガスの火力でムラなく  
おいしい焼き上がりに!

ジュージュボーII  
KC-111

- サイズ:  
W399×D222×H132mm
- 質量: 約2.3kg
- 最大発熱量:  
2.3kW (2,000kcal/h)

標準価格(税込) オープン  
**7,400円**  
税込 8,140円

**141 アイリスオーヤマ** 肌触りの気持ち良い  
レザー調素材を使用

レザー調チェア  
①OFC-LE ブラック  
②OFC-LE ブラウン  
③OFC-LE グレー

- 外形寸法:  
W約74×D約76×  
H約106~116cm
- 座面高さ: 49~59cm
- 耐荷重: 約110kg
- 質量: 14.4kg

標準価格(税込) オープン  
**15,000円**  
税込 16,500円

**142 アイリスオーヤマ** 高感度ほこり  
センサーで  
空気の汚れを  
常にチェックし、  
すばやく清浄

モニター  
空気清浄機

- 運転モード:  
静音・標準・強、  
自動運転

①MSAP-AC100-W  
◆適用床面積: 17畳 (28㎡)  
◆消費電力 (50/60Hz):  
(静音) 38/35W、(標準) 54/57W、  
(強) 71/81W、(ターボ) 85/108W

標準価格(税込) オープン  
**13,200円**  
税込 14,520円

②MSAP-DC100  
◆適用床面積: 25畳 (41㎡)  
◆消費電力 (50/60Hz): (静音) 31W、  
(標準) 17W、(強) 59/64W、  
(ターボ) 80W

標準価格(税込) オープン  
**15,200円**  
税込 16,720円

**143 デンヨー** 自動アドリブ  
ストロブ機能を  
標準装備

エンジン溶接機  
GAW-155ES

- 使用溶接棒:  
2.0~3.2mm
- 定格使用率: 50%
- 定格定格出力:  
3.0kVA
- 乾燥質量: 87kg

標準価格(税込) 726,000円  
**298,000円**  
税込 327,800円

**144 サンピース** バッテリー残量  
インジケーター付きで  
バッテリー残量が  
一目で確認可能!

リチウムイオン  
バッテリー溶接機  
LBW-170G-SP

- 定格出力電圧:  
直流170A
- 使用溶接棒:  
1.0~4.0mm
- 定格使用率: 40%
- 電撃防止機能内蔵  
(ON/OFF切替付)

標準価格(税込) オープン  
**383,000円**  
税込 421,300円

Vol.24  
2025  
Special

# 情報熱セール

期間: 本日~2025年4月30日  
※販売の際はご容赦下さい。  
※北海道・沖縄・離島および個人宅への発送の場合は別途送料が  
かかる場合がございます。  
※商品によっては別途送料がかかる場合がございます。  
※一部の商品において、納期がかかる場合がございますが、  
何卒ご容赦ください。

**特別企画!** ディスクグラインダーと切断砥石が  
セットになったお買得品!

**1 HiKOKI** 数量限定

ディスクグラインダー  
(切断砥石 赤虎12枚付)  
XP2000N-AKT12

- グラインダー砥石寸法:  
100×6×15mm
- 消費電力: 780W
- 赤虎 砥石サイズ:  
105×1.0×15mm  
(金具・ステンレス兼用)

標準価格(税込) オープン  
**11,480円**  
税込 12,628円

**2 shindaiwa** エコ溶接・エコ発電に優れた低燃費 **数量限定**

エンジン溶接機  
(キャブタイヤセット20m付)  
EGW160M-ICAP20M

- 使用溶接棒: 2.0~3.2mm
- 定格使用率: 50%
- 発電定格出力: 3.2kVA
- キャブタイヤセット内容  
-キャブタイヤ20m×1本  
-溶接ホルダー SWL-300E×1個  
-アースクリップ SWL-300E×1個  
-ケーブルジョイントセット SCJ-Z2×2組

標準価格(税込) オープン  
**329,800円**  
税込 362,780円

**3 shindaiwa** 片手でラクラク、  
ポータブルタイプ **数量限定**

インバーター  
発電機  
IEG900M-Y

- 乾燥質量: 12.7kg
- オイル警告装置
- 持ちやすい  
大型ハンドル

標準価格(税込) 202,400円  
**104,000円**  
税込 114,400円

**4 YAMAHA** 可搬性に優れた  
軽量20kg、  
並列使用で  
高出力可 **数量限定**

インバーター  
発電機  
EF1600IS

- 乾燥質量: 20kg
- オイル警告装置

標準価格(税込) 226,600円  
**129,800円**  
税込 142,780円

**5 YAMAHA** プロユースと非常用バックアップに  
対応する高出力と連続運転時間を確保 **数量限定**

インバーター  
発電機  
EF1800IS

- 乾燥質量: 25kg
- オイル警告装置
- ブーストモード搭載  
(1/4負荷時の  
連続運転が可能)

標準価格(税込) 242,000円  
**142,000円**  
税込 156,200円

**6 shindaiwa** 工事現場からアウトドアまでどこでも使える  
インバーター  
発電機 **数量限定**

インバーター  
発電機  
IEG2501

- 乾燥質量: 29.5kg
- オイルセンサー付
- 大型燃料タンクを採用  
(1/4負荷時の  
連続運転が可能)

標準価格(税込) 347,600円  
**132,000円**  
税込 145,200円

**7 HONDA** F搭載で  
チョーク操作なしの  
ラクラク始動! **数量限定**

インバーター  
発電機  
EU26i-JN

- 乾燥質量: 26.5kg
- オイルアラート  
L44×W385×  
H473mm

標準価格(税込) 398,200円  
**287,000円**  
税込 315,700円

**8 工進** 軽量でコンパクトなのに高出力! **数量限定**

オープン  
インバーター  
発電機  
GV-28iF

- 乾燥質量: 28kg
- オイル警告ランプ付
- 製品寸法:  
L44×W385×  
H473mm

標準価格(税込) オープン  
**90,727円**  
税込 99,800円

**9 工進** 停電時でも給電が途切れず使える  
EPS(非常用電源)・バススルー機能を搭載 **数量限定**

①  
②

標準価格(税込) オープン  
**116,364円**  
税込 128,000円

ポータブル電源  
①BPS-6L ◆容量: 9.4kg  
◆定格出力: 600W ◆本体サイズ: L300×W205×H246mm  
◆AC出力: 2個 USB TYPE-A: 5個  
USB TYPE-C: 1個 DCシガーソケット: 1個

標準価格(税込) オープン  
**54,364円**  
税込 59,800円

②BPS-12L ◆容量: 17.5kg  
◆定格出力: 1,200W ◆本体サイズ: L431×W236×H288mm  
◆AC出力: 3個 USB TYPE-A: 4個  
USB TYPE-C: 2個 DCシガーソケット: 1個

標準価格(税込) オープン  
**116,364円**  
税込 128,000円

**10 Victor** 停電時でも電源が使える  
安心・便利なポータブル電源

ポータブル電源  
①AC出力: 1,500W  
◆AC出力: 1,500W  
◆容量: 1,152Wh  
◆質量: 約18.3kg  
◆外形寸法: W380×H300×D254mm

標準価格(税込) オープン  
**180,000円**  
税込 198,000円

②BN-RF1500  
◆容量: 1,536Wh  
◆質量: 約21.6kg  
◆外形寸法: W380×H330×D254mm

標準価格(税込) オープン  
**240,000円**  
税込 264,000円

電源のない場所でも  
充電できるソーラーパネル

ポータブル  
ソーラーパネル  
③BH-SV100

- 最大出力: 100W
- 接続ケーブル3m付 ◆質量: 約4.0kg
- 収納寸法: W625×H540×D40mm

標準価格(税込) オープン  
**37,000円**  
税込 40,700円

**11 京セラ** プロの現場から  
車中泊やキャンプ、  
防災用など  
電源のない場所での  
電気機器の使用に

ポータブル電源  
①DPS1800  
◆容量: 1,601.5Wh ◆定格出力: 1,800W  
◆並列接続可能(並列接続ケーブル別売)  
◆AC出力: 2個 USB TYPE-A: 4個  
USB TYPE-C: 2個 DCシガーソケット: 1個

標準価格(税込) 330,000円  
**210,000円**  
税込 231,000円

②PSP100  
◆最大出力: 100W ◆接続ケーブル3m付  
◆USB機器に直接給電できる出力端子付  
(USB Type-A/Type-C) 標準価格(税込) 52,800円  
◆自立するスタンド付

標準価格(税込) オープン  
**36,000円**  
税込 39,600円

**12 日動工業** 大容量2000W、  
安全なリフェバッテリー!

屋内型

ポータブル電源  
ごっつエネルギー2000  
①LPE-E3800L

- 容量: 1,966Wh
- AC出力: 2,000W
- バススルー機能、  
EPS機能搭載
- 50/60Hz手動切替

標準価格(税込) 550,000円  
**282,000円**  
税込 310,200円

ポータブル電源用 ソーラーパネル

②LPE-SQ200V3

- 出力: 200W
- 保護等級: IP65
- サイズ(折りたたみ時):  
W545×D75×H617mm

標準価格(税込) 143,000円  
**73,200円**  
税込 80,520円

**13 デンヨー** 自動アドリブ  
ストロブ機能を  
標準装備 **数量限定**

エンジン溶接機  
GAW-170G-SP

- 使用溶接棒:  
2.0~3.2mm
- 定格使用率: 50%
- 定格定格出力:  
3.0kVA
- 乾燥質量: 87kg

標準価格(税込) 726,000円  
**298,000円**  
税込 327,800円

**14 サンピース** バッテリー残量  
インジケーター付きで  
バッテリー残量が  
一目で確認可能!

リチウムイオン  
バッテリー溶接機  
LBW-170G-SP

- 定格出力電圧:  
直流170A
- 使用溶接棒:  
1.0~4.0mm
- 定格使用率: 40%
- 電撃防止機能内蔵  
(ON/OFF切替付)

標準価格(税込) オープン  
**383,000円**  
税込 421,300円

15 サンピース

3層構造2枚重ねのベルトで安全な強さを確保  
ポリスリング III-E 両アイ型



型式	ベルト幅 (mm)	長さ (m)	基本吊り容量 (kg)	標準価格 (税込)	価格
① 25mm×1m	25	1	0.8	3,300円	1,620円 1,782円
② 25mm×2m	25	2	0.8	4,620円	2,268円 2,495円
③ 25mm×3m	25	3	0.8	5,940円	2,916円 3,208円
④ 25mm×4m	25	4	0.8	7,260円	3,564円 3,920円
⑤ 25mm×5m	25	5	0.8	8,580円	4,212円 4,633円
⑥ 25mm×6m	25	6	0.8	9,900円	4,860円 5,346円
⑦ 50mm×1m	50	1	1.6	6,600円	3,240円 3,564円
⑧ 50mm×2m	50	2	1.6	9,240円	4,530円 4,983円
⑨ 50mm×3m	50	3	1.6	11,880円	5,830円 6,413円
⑩ 50mm×4m	50	4	1.6	14,520円	7,120円 7,832円
⑪ 50mm×5m	50	5	1.6	17,160円	8,420円 9,262円
⑫ 50mm×6m	50	6	1.6	19,800円	9,720円 10,692円
⑬ 75mm×1m	75	1	2.5	9,900円	4,860円 5,346円
⑭ 75mm×2m	75	2	2.5	13,860円	6,804円 7,484円
⑮ 75mm×3m	75	3	2.5	17,820円	8,748円 9,623円
⑯ 75mm×4m	75	4	2.5	21,780円	10,692円 11,761円
⑰ 75mm×5m	75	5	2.5	25,740円	12,636円 13,900円
⑱ 75mm×6m	75	6	2.5	29,700円	14,580円 16,038円

16 サンピース

簡単スピーディに強力荷締め  
両端ナローフック



ラッシングベルト(ナローフックタイプ)  
◆端形状:両端ナローフック

標準価格(税込) 5,500円

①LB-25K  
◆ベルト幅:25mm  
◆固定側ベルト:0.5m  
◆調整側ベルト:4m  
標準価格(税込) 2,850円  
税込 3,135円

②LB-35K  
◆ベルト幅:35mm  
◆固定側ベルト:1m  
◆調整側ベルト:4m  
標準価格(税込) 5,410円  
税込 5,951円

③LB-50K  
◆ベルト幅:50mm  
◆固定側ベルト:1m  
◆調整側ベルト:5m  
標準価格(税込) 7,060円  
税込 7,766円

19 PiCa




段積数:4 表面処理:三価電気亜鉛メッキ

積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。  
メッシュパレット

型式	呼称寸法 (mm) L×W×H	金網ピッチ (mm)	線径 (mm)	最大積載重量 (kg)	扉	自重 (kg)	標準価格 (税込)	価格
① HPC-805	500×800×540	25×50	4.8	500	全開	約22	オープン 14,800円	16,280円
② HPC-1080H	800×1,000×510	50×50	6.0	1,000	全開	約37	オープン 20,200円	22,220円
③ HPC-1080L	800×1,000×850	50×100	6.0	1,000	半開	約43	オープン 20,300円	22,330円
④ HPC-1080	800×1,000×850	50×50	6.0	1,500	半開	約50	オープン 21,500円	23,650円
⑤ HPC-1210L	1,000×1,200×900	50×100	6.0	1,000	半開	約59	オープン 26,500円	29,150円
⑥ HPC-1210	1,000×1,200×900	50×50	6.0	2,000	半開	約72	オープン 34,500円	37,950円

20 HHH

ワイヤーモッコ (シート付き)  
◆綿帆布



標準価格(税込) 54,300円  
税込 59,730円

①WMS1.2×12

◆サイズ:1.2m角  
◆網目寸法:12cm



標準価格(税込) 50,300円  
税込 55,330円

②WMS1.5×12

◆サイズ:1.5m角  
◆網目寸法:12cm



標準価格(税込) 70,500円  
税込 77,550円

③WMS1.5×15

◆サイズ:1.5m角  
◆網目寸法:15cm



標準価格(税込) 63,600円  
税込 69,960円

④WMS1.8×12

◆サイズ:1.8m角  
◆網目寸法:12cm



標準価格(税込) 87,500円  
税込 96,250円

⑤WMS1.8×15

◆サイズ:1.8m角  
◆網目寸法:15cm



標準価格(税込) 77,900円  
税込 85,690円

⑥WMS2.0×12

◆サイズ:2.0m角  
◆網目寸法:12cm



標準価格(税込) 101,600円  
税込 111,760円

⑦WMS2.0×15


◆サイズ:2.0m角  
◆網目寸法:15cm



標準価格(税込) 92,300円  
税込 101,530円

22 象印チェーンブロック

先にパール機能を持ったつり具



標準価格(税込) 64,020円  
税込 45,900円

23 スーパーツール


スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで数鉄板等の回転防止となります



標準価格(税込) 31,911円  
税込 20,500円

①SLH2S

◆容量:2t  
◆幅166×高さ402×厚み54mm  
◆質量:4.2kg



標準価格(税込) 34,595円  
税込 22,200円

②SLH3S


◆容量:3t  
◆幅169×高さ405×厚み54mm  
◆質量:4.5kg



標準価格(税込) 34,595円  
税込 24,420円

25 KAZ

狭い通路もスイスイ入る小さなボディ



標準価格(税込) 85,800円  
税込 48,000円

油圧式ハンドパレットトラック DB-20

◆最大荷重:2000kg  
◆フォークサイズ:長さ1150mm 外幅550mm 幅150mm 厚み53mm  
◆フォーク高さ:75~190mm  
◆重量:53.5kg

26 アルインコ

ノーバンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリヤカー



標準価格(税込) 185,900円  
税込 84,500円

折りたたみ式リヤカー HKM-150

◆荷台寸法:全長900mm 全幅600mm 全高310mm  
◆20インチ ノーバンクタイヤ

27 KAZ

スタイリッシュなデザインかつコンパクト



標準価格(税込) 22,000円  
税込 12,400円

折りたたみ2WAYマイカート MK-FTW

◆2輪タイプ:前荷重:約70kg 荷台寸法:W385×D230mm  
◆4輪タイプ:前荷重:約120kg 荷台寸法:W385×D565mm

数量限定

リフティングポイント アイボルト形



標準価格(税込) 9,548円  
税込 6,520円

28 shindaiwa

使いやすさと信頼性を追求した「高性能エアクリーパ搭載」のエンジンカッター



73.5 cm<sup>2</sup>

エンジンカッター (ブレード別売)

①EC7412S 12インチ  
◆最大切断深さ:110mm  
◆乾燥質量:9.7kg  
標準価格(税込) 359,700円  
税込 180,000円

②EC7414S 14インチ  
◆最大切断深さ:130mm  
◆乾燥質量:10.1kg  
標準価格(税込) 382,800円  
税込 195,000円

29 スチール

完全電子制御のインジェクションで簡単にエンジン始動 エンジンカッター



72.2 cm<sup>2</sup>

①TS480i-12" (ブレード付き)

◆最大切断深さ:110mm  
◆乾燥質量:10.0kg  
標準価格(税込) 288,200円  
税込 198,000円

②TS500i-14" (ブレード付き)  
◆最大切断深さ:116mm  
◆乾燥質量:10.2kg  
標準価格(税込) 301,400円  
税込 212,000円

30 ハスクバーナ・ゼノア

2.83m<sup>3</sup>/minの airflow が生み出され、粉塵をダストバグへ送り込みます



74cc 集塵式

集塵式パワーカッター(ブレード付き)

K770DRY-12"  
◆エンジン出力:3.7kW  
◆最大切断深さ:122mm  
◆本体乾燥質量:11.9kg  
◆ダイヤモンドブレード専用

標準価格(税込) 396,000円  
税込 206,000円

31 三笠産業

小型・軽量ながら、最大切断深さ10cmを実現



59kg

コンクリートカッター MCD-K12M

◆使用ブレード寸法:10インチ・12インチ  
◆切断深さ:70~100mm  
◆14L水タンクを標準搭載  
◆目盛り付  
◆切削ゲージを装備  
ブレードは別売となります。標準価格(税込) 374,000円  
税込 208,000円

32 三笠産業

絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持する Wクリーナーを搭載



49kg

プレートコンパクター MVC-F60H

◆転圧幅寸法:510×350mm  
◆使用エンジン:ホンダ GX120  
◆特殊タフタイル製の転圧ドラム  
◆一点吊りフックを標準装備

標準価格(税込) 321,200円  
税込 135,000円

33 三笠産業

最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上



65kg

プレートコンパクター MVC-F60H

◆転圧幅寸法:510×350mm  
◆使用エンジン:ホンダ GX120  
◆一点吊りフックを標準装備

標準価格(税込) 336,600円  
税込 140,000円

34 明和製作所

ベーシックランマ RT-50R



55kg

標準価格(税込) 444,400円  
税込 213,000円

35 エクセン

優れた耐水機能に異常発生時のランプ表示機能を搭載



15A

マイクロ耐水インバータ HC113B

◆IP55準拠「防噴型」  
◆出力コンセント:2口  
◆質量:10.0kg  
◆電圧:100V

標準価格(税込) 342,100円  
税込 232,000円

36 エクセン

先端部の6枚のフィン(ヒレ)が効果的に振動伝達を生み出す



15A

高周波バイブレータ

◆ファンヘッドタイプ  
①HBM30ZX 6M  
◆質量:9.6kg  
◆振動部(径×長さ):31×376mm  
◆全長:6.530mm  
標準価格(税込) 249,700円  
税込 169,000円

②HBM40VF 6M  
◆質量:12.1kg  
◆振動部(径×長さ):43×348mm  
◆全長:6.502mm  
標準価格(税込) 223,300円  
税込 151,000円

③HBM50VF 6M  
◆質量:16.1kg  
◆振動部(径×長さ):52×397mm  
◆全長:6.551mm  
標準価格(税込) 234,300円  
税込 159,000円

37 鶴見製作所

土木・建設工事現場はもちろん、様々な用途で活躍



100%

水中ハイスピンポンプ HS3.75SL

◆吐出口径:80mm  
◆全揚程:6.5m  
◆吐出量:0.25m<sup>3</sup>/min  
◆大水量タイプ

標準価格(税込) 121,000円  
税込 55,000円

38 オグラ

ハードな現場に耐える、衝撃吸収ボディ採用!



100%


油圧式鉄筋カッター HBC-816

◆切断能力:最大D16(SD490相当)  
◆切断速度:約1.5秒  
◆本体寸法:L492×W165×H120mm  
◆質量:8.8kg

標準価格(税込) 222,200円  
税込 135,000円

39 IKK

SD390対応で、ヘッド部360度回転のコードレス鉄筋カッター



3.6V-2.5Ah

コードレス鉄筋カッター DCC-1636HR

◆バッテリー×2個、充電器、ケース付  
◆切断速度:約2秒  
◆質量:5.6kg(バッテリー含む)

標準価格(税込) 286,000円  
税込 188,000円

40 IKK

差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます



100%

ツライチカッター DFC-20FL

◆切断可能径:10~20mm  
◆回転数:1650rpm(無負荷時)  
◆本体寸法:L450×W140×H100mm  
◆質量:3.4kg

標準価格(税込) オープン  
税込 83,000円

41 オグラ

D16鉄筋対応の低床ベンダー



100%


鉄筋ベンダー MB-L16

◆最大最小曲げR:SD345の場合 D8(R31~R10)、D16(R31~R19)  
◆曲げ速度(180°曲げ):約3.0秒  
◆曲げ角度範囲:180°まで4段階(微調整機能付き)  
◆質量:24.0kg

標準価格(税込) 352,000円  
税込 239,000円

22 象印チェーンブロック

先にパール機能を持ったつり具



標準価格(税込) 64,020円  
税込 45,900円

23 スーパーツール

47 長谷川工業

上部レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能  
上部操作式伸縮脚付は3重専用脚立



- ①RYRB-12 天板高さ:1.02~1.33m 有効高さ:0.71~1.03m 質量:7.4kg 標準価格(税込) 52,250円 25,700円(税込) 28,270円
- ②RYRB-15 天板高さ:1.31~1.63m 有効高さ:1.01~1.32m 質量:8.6kg 標準価格(税込) 57,750円 28,400円(税込) 31,240円
- ③RYRB-18 天板高さ:1.61~1.92m 有効高さ:1.31~1.62m 質量:10.3kg 標準価格(税込) 63,250円 31,100円(税込) 34,210円
- ④RYRB-21 天板高さ:1.91~2.22m 有効高さ:1.31~1.62m 質量:11.5kg 標準価格(税込) 74,250円 36,500円(税込) 40,150円

48 アルインコ

シンプルで わかりやすい 伸縮操作と安心の 2重ロック仕様



- 伸縮脚付専用脚立
- ①KARU240 天板高さ:1.99~2.29m 有効高さ:1.40~1.70m 質量:9.7kg 標準価格(税込) 91,300円 44,700円(税込) 49,170円
- ②KARU270 天板高さ:2.29~2.59m 有効高さ:1.70~1.99m 質量:10.9kg 標準価格(税込) 100,100円 49,000円(税込) 53,900円
- ③KARU300 天板高さ:2.59~2.88m 有効高さ:1.99~2.29m 質量:12.1kg 標準価格(税込) 114,400円 56,000円(税込) 61,600円
- ④KARU360 天板高さ:3.18~3.47m 有効高さ:2.58~2.88m 質量:16.4kg 標準価格(税込) 145,200円 71,000円(税込) 78,100円

49 PiCa

スタンダードタイプの 2連はしご



- 2連はしご
- ①2CSM-46 全長:4.59m 有効長:2.89m 質量:110.3kg 標準価格(税込) 89,100円 28,800円(税込) 31,680円
- ②2CSM-53 全長:5.27m 有効長:3.23m 質量:111.3kg 標準価格(税込) 97,460円 29,800円(税込) 32,780円
- ③2CSM-60 全長:5.95m 有効長:3.57m 質量:12.8kg 標準価格(税込) 105,600円 31,800円(税込) 34,980円
- ④2CSM-67 全長:6.63m 有効長:3.91m 質量:14.8kg 標準価格(税込) 114,400円 35,800円(税込) 39,380円
- ⑤2CSM-74 全長:7.31m 有効長:4.59m 質量:16.3kg 標準価格(税込) 122,760円 38,800円(税込) 42,680円
- ⑥2CSM-80 全長:7.99m 有効長:4.99m 質量:18.1kg 標準価格(税込) 139,260円 40,800円(税込) 44,880円

50 アルインコ

上はしご幅が 380mmなので、 安定して昇降できます



- 2連はしご(ワイドタイプ)
- ①SXW-74D 全長:7.43m 有効長:4.36m 質量:19.1kg 標準価格(税込) 159,500円 54,400円(税込) 59,840円
- ②SXW-81D 全長:8.12m 有効長:4.70m 質量:20.8kg 標準価格(税込) 181,500円 62,000円(税込) 68,200円

51 DeWALT

パワーとスタミナ、 使いやすさを追求  
ブラシレス インパクトドライバー DCF887M2-JP  
最大駆動トルク:205N・m  
打撃数(回/分):0~3,800  
質量(充電電池含まず):0.9kg  
本体:3年保証、バッテリー:1年保証  
標準価格(税込) 56,100円  
25,000円(税込) 27,500円

52 ベッセル 軸を引いて首振り、 軸を押し込んで固定

剛鍛首振りショートソケット9本組 WSA209PS-QB  
サイズ(対辺):8・10・12・13・14・17・19・21・24mm  
首振り 6.35mm  
標準価格(税込) オープン  
8,300円(税込) 9,130円

53 富士製砥

ニードルコグラ  
①φ2 NBRY-1M2H 13本付  
②φ3 NBRY-1M3H 7本付  
標準価格(税込) オープン  
50,000円(税込) 55,000円

ニードルコグラ用ニードル

③φ2 3250020000 ④φ3 3250030000  
標準価格(税込) オープン  
3,500円(税込) 3,760円

54 HIKOKI 機能充実でより使いやすく!

コードレス ディスクグラインダ G3610DC (2XPBZ)  
標準価格(税込) 101,530円  
36V・2.5Ah 66,500円(税込) 73,150円

55 サンピース 両面補強で 抜群の安全性と 耐久性

切断砥石(赤虎スペシャル)(10枚入り)  
①AKT-105 標準価格(税込) 4,290円 1,900円(税込) 2,090円  
②AKT-125 標準価格(税込) 8,250円 4,500円(税込) 4,950円  
③AKT-150 標準価格(税込) 10,230円 5,600円(税込) 6,160円  
④AKT-180 標準価格(税込) 11,660円 6,400円(税込) 7,040円

56 HIKOKI 高速切断機

①CC12SF 標準価格(税込) 45,210円 29,600円(税込) 32,560円  
②CC14SF 標準価格(税込) 46,530円 30,500円(税込) 33,550円

57 サンピース

切れ味・耐久性に優れたスタンダード砥石  
①R305(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 11,300円(税込) 16,000円  
②R355(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 16,000円(税込) 17,300円  
③R405(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 17,300円(税込) 19,030円

58 HIKOKI 取り回しが良く、長時間の 作業や横向き作業での 負担を軽減します。

ハンマースコップ SSP-17  
標準価格(税込) 13,200円  
6,700円(税込) 7,370円

62 ポッシュ ロングライフ・高い耐久性を実現!

超硬セーバーソーブレード(1本入) 厚物金属用  
①S937BCH(1本入) 標準価格(税込) 4,400円 2,500円(税込) 2,750円  
②S1155CHC(1本入) 標準価格(税込) 6,050円 3,450円(税込) 3,795円  
③S1255CHC(1本入) 標準価格(税込) 6,390円 3,630円(税込) 3,993円

63 ポッシュ 食い込み抜群で スピードUP&驚きの耐久性!

金工用バイメタルセーバーソーブレード(5本入) 中厚物金属用  
①S937BEF(5本入) 標準価格(税込) 5,060円 2,880円(税込) 3,168円  
②S1137BEF(5本入) 標準価格(税込) 5,830円 3,320円(税込) 3,652円  
③S1237BEF(5本入) 標準価格(税込) 6,600円 3,750円(税込) 4,125円

64 サンピース 数量限定

防雨型電工ドラム(アース・ブレーカー付き) NPWEK33-SP  
標準価格(税込) 55,000円  
20,300円(税込) 22,330円

65 サンピース 数量限定

5段まで段積みが可能です  
標準価格(税込) 66,000円  
32,000円(税込) 35,200円

68 shindaiwa 使いやすさと パワーを備えた マイクロクラスの 刈払機!

エンジン刈払機 SSR2603-2T  
標準価格(税込) オープン  
43,800円(税込) 48,180円

69 京セラ

30mLエンジン式と同等クラスの ハイパワータイプ 充電式刈払機 DK3610L2  
標準価格(税込) オープン  
62,600円(税込) 68,860円

66 サンピース 屋外作業に最適な 防雨型延長コード

防雨型延長コード PPTW-5E-SP  
標準価格(税込) 9,570円  
4,500円(税込) 4,950円

67 サンピース

機器使用時の漏電・15Aを超える使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断! 漏電遮断器付延長コード BFX-013KC-SP  
標準価格(税込) 13,750円  
6,300円(税込) 6,930円

57 サンピース

切れ味・耐久性に優れたスタンダード砥石  
①R305(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 11,300円(税込) 16,000円  
②R355(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 16,000円(税込) 17,300円  
③R405(25枚入り) 標準価格(税込) オープン 17,300円(税込) 19,030円

58 HIKOKI

取り回しが良く、長時間の 作業や横向き作業での 負担を軽減します。  
ハンマースコップ SSP-17  
標準価格(税込) 13,200円  
6,700円(税込) 7,370円

59 サンピース

土木作業に  
ハンマースコップ SSP-17  
標準価格(税込) 13,200円  
6,700円(税込) 7,370円

60 シンパ

電気ドリルで 鉄筋コンクリートの穴あけが可能  
ドリビット かん太君II  
標準価格(税込) 25,200円

61 HIKOKI

ハイパワーモーターで 速い切断スピード  
電子セーバーソー CR13VC  
標準価格(税込) 42,460円  
27,800円(税込) 30,580円

62 KAZ

油圧式電動新製機5.5t (補助刃セット) KT-155PRO-DX+BH-5  
標準価格(税込) オープン  
83,000円(税込) 91,300円

63 スチール

エンジンプロワ BG86C-E  
標準価格(税込) 63,800円  
49,000円(税込) 53,900円

64 日動工業

LEDミニバルーンライト マイノム LBA-150LN-G  
標準価格(税込) 115,500円  
53,800円(税込) 59,180円

65 日動工業

LEDリーフレック LCLF-395N  
標準価格(税込) 13,200円  
6,700円(税込) 7,370円

66 トンボ工業

グラスシェーバー GSB  
標準価格(税込) 16,280円  
11,500円(税込) 12,650円

**84 極東技研**

ソーラー型なので電源・電池・配線工事不要!

LEDソーラーホークライト HWK-90W

- ◆長時間点灯 10~13時間(フル充電時)
- ◆全光束:1300lm
- ◆単管パイプで取付可能(48.6φ)
- ◆単管パイプジョイント使用で角度調整可能(別売)

標準価格(税込) 56,100円

**47,000円** (税込 51,700円)

IP65

**85 サンピース**

前面を保護するガード付き。

LEDハンガーライト LEN-J60D-HG-5M

- ◆定格光束:9,000lm
- ◆LED60W
- ◆屋外型IP65
- ◆最大10台まで連続可能

標準価格(税込) 53,570円

**23,200円** (税込 25,520円)

100V

**86 SPJR**

便利な機能満載で暗所作業をしっかりとサポート!

充電式LEDアクティブライト LAC-2000L

- ◆定格光束(HIGH):2000ルーメン
- ◆連続点灯時間:(HIGH)2時間、(MID)4時間

標準価格(税込) 19,360円

**8,500円** (税込 9,350円)

充電式

**87 SPJR** 軽量でコンパクト

充電式LEDワークライト PCL-600L

- ◆光束600ルーメン
- ◆連続点灯時間:最大1.5~約3時間
- ◆充電時間:約4時間
- ◆IP44規格

標準価格(税込) オープン

**3,000円** (税込 3,300円)

**105 サンピース**

左右回転ボタンで本体回転の後、受光器を左右に動かすとラインが追従し、ライン位置の微調整が可能

ナビレーザー器 墨出器 MG-NV51

- ◆縦4方向・両縦・両横・鉛直クロス・水平120°・地面(赤)
- ◆電源:リチウム電池、AC100V

標準価格(税込) 304,700円

**97,500円** (税込 107,250円)

IP66

**106 サンピース** LDグリーン高精度タイプ

グリーンレーザー器 墨出器 SPLA-441GP

- ◆縦4方向・両縦・両横・鉛直クロス・水平全周・地面(赤)
- ◆電源:リチウム電池、単3乾電池、AC100V

標準価格(税込) 292,600円

**93,000円** (税込 102,300円)

IP66

**88 スチール**

パワフルで持続性のある吸引力と、豊富な付属品

バッテリーハンディークリーナー SEA20

- ◆質量:約1.1kg
- ◆コンテナ容量:0.8L
- ◆定格電圧:10.8V

標準価格(税込) 24,200円

**19,000円** (税込 20,900円)

**89 WING ACE** 数量限定

小型&軽量で強力噴射 充電式ミニ強力エアブロー JET-J02

- ◆風速:最強風 40m/s 最弱風 8m/s
- ◆無段階に風量調整可能
- ◆連続使用時間:(最強風)約15分~(最弱風)約120分
- ◆噴射・吸引切替タイプ

標準価格(税込) オープン

**5,800円** (税込 6,380円)

ACアダプターは市販品をご使用下さい。

**90 アイリスオーヤマ** 数量限定

ツインドライブシステム搭載でカーペット上の髪やベットの毛、奥の細かいゴミも逃がさない

充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-210P-W

- ◆重量(フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む):約1.7kg
- ◆ゴミが絡まりにくい大径ブラシ
- ◆ほこり感知センサー付き

標準価格(税込) オープン

**30,300円** (税込 33,330円)

100V

**91 日動工業** 乾湿問わず吸引できる業務用掃除機

バキュームクリーナー NVC-20L-S

- ◆吸込仕事率:176W
- ◆集塵容量:20リットル(吸水量6.6リットル)
- ◆消費電力:1,200W
- ◆電線長さ:5m

標準価格(税込) 35,200円

**13,800円** (税込 15,180円)

100V

**107 マイソックス** 水平出し・造成、基礎の天端出しに最適

自動整準レーザーレベリング MJ-600S デジタル受光器セット

- ◆デジタル受光器(D-RE2)セット
- ◆測定範囲(約):直径1~600m
- ◆自動補正範囲:±5'(±0.5')
- ◆精度:±12'

標準価格(税込) 247,500円

**108,000円** (税込 118,800円)

IP66

**108 ソキア**

自動整準レベリング(三脚付) 測定範囲(約):直径2~800m

- ◆自動整準範囲:±5'
- ◆水平精度:±10'(±1.5m/30m)

標準価格(税込) オープン

**115,000円** (税込 126,500円)

IP66

**109 ソキア** ワンマンで墨出し作業を可能にするレーザーポインター搭載

デジタルセオドライト(三脚付) DT950LF

- ◆倍率:30倍
- ◆対物レンズ有効径:45mm
- ◆本体サイズ:縦173×横174×高さ318mm

標準価格(税込) 554,400円

**382,000円** (税込 420,200円)

IP66

**92 日動工業** 数量限定

バッテリーとアタッチメントを組み合わせて充電式の高圧洗浄機・ハンディークリーナーに!

車載ガジェットセット GG-SET01

- ◆連続運転時間(高圧洗浄機):24~50分(9Lタンク満水/4分)
- ◆連続使用時間(ハンディークリーナー):(強)35分/(弱)70分
- ◆充電時間:約6~7.5時間
- ◆寿命:約300回

標準価格(税込) 49,500円

**22,500円** (税込 24,750円)

100V

**93 京セラ**

簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続

高圧洗浄機 AJ-P-1630

- ◆吐出圧力:7.5MPa
- ◆吐出水量:5.0L/min
- ◆最大許容圧力:11.0MPa
- ◆給水方式:水道

標準価格(税込) オープン

**22,000円** (税込 24,200円)

100V

**94 スーパー工業**

100Vで水量11L/minのプロユースモデル

100V 高圧洗浄機 SBR-1105

- ◆吐出圧力:4.5MPa
- ◆吐出水量:11L/min
- ◆DCブラシレスモーター採用で電圧ララルを低減

標準価格(税込) オープン

**266,000円** (税込 292,600円)

100V

**95 工進** 15MPaの高圧タイプ!

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK

- ◆最高圧力:15MPa
- ◆吸水量:10L/min
- ◆最大吸入揚程:1.5m
- ◆吐出ホース10m付

標準価格(税込) オープン

**108,909円** (税込 119,800円)

100V

**110 マイソックス** 誰でも使える、ツールの感覚のGNSS測量機

自動整準レーザーレベリング MJ-600S デジタル受光器セット

- ◆省人化・効率化・時間短縮が可能に
- ◆国土地理院1級認定品
- ◆携帯電波圏内及びWi-Fi環境ですぐに使用可能

標準価格(税込) オープン

**660,000円** (税込 726,000円)

IP66

**111 KDS** 読取り易さを重視した高精度ワイドレンス搭載

オートレベリング(三脚付) RX-26SA

- ◆倍率:26倍
- ◆対物レンズ有効径:40mm
- ◆JIS保護等級6相当

標準価格(税込) 48,400円

**29,300円** (税込 32,230円)

IP54

**112 シンワ測定** Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます

グリーンレーザー距離計 78173

- ◆測定範囲:0.3~50m
- ◆尺相当換算単位表示が可能
- ◆ボタンを押した時に生じる手ブレを時間差測定で防ぎます

標準価格(税込) 26,400円

**16,500円** (税込 18,150円)

IP54

**96 スーパー工業** 多水量タイプのセル式防汚洗浄機!

防音型エンジン式高圧洗浄機 SEK-2008SSV

- ◆圧力:8MPa
- ◆水量:22.3L/min
- ◆標準で高圧ホース20mが付属
- ◆セル式で簡単起動

標準価格(税込) 553,300円

**362,000円** (税込 398,200円)

100V

**97 岡常歯車製作所** 設置場所を選ばないコンパクトボディ

温水高圧洗浄機

- ◆吐出量:900L/h
- ◆温水温度:30~80℃
- ◆機体寸法:W580×D698×H1124mm

標準価格(税込) 773,300円

**375,000円** (税込 412,500円)

100V

**98 BBKテクノロジーズ** 洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温高圧洗浄機

高温高圧洗浄機 ECOフラッシング F220

- ◆スチーム温度:約120~140℃
- ◆消費電力(最大):1,500W
- ◆多様な運転モードを搭載
- ◆オン発生装置付

標準価格(税込) 82,500円

**50,000円** (税込 55,000円)

100V

**99 BBKテクノロジーズ** フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備え

ラチェットトルクレンチ

- ◆全長:222mm
- ◆ナットサイズ:1/4インチ・17mm
- ◆締付トルク:18N・m

標準価格(税込) 11,000円

**7,500円** (税込 8,250円)

**113 シンワ測定** デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベル

ブルーレベリング Jr.2 デジタル

- ◆マゼット付
- ◆デジタル表示最小単位:角度:0.05°
- ◆角配:0.1%
- ◆立ち上がり:1mm/m

標準価格(税込) 21,505円

**11,000円** (税込 12,100円)

100V

**114 ヤマヨ測定機** テープは、折れ・サビに強いナイロンコート。水洗いOK

鋼製巻尺(サンエックススロン)

- ◆JIS1級
- ◆テープ幅:10mm
- ◆テープ厚み:0.5mm

標準価格(税込) 16,280円

**7,430円** (税込 8,173円)

3倍速

**115 ヤマヨ測定機** テープは、ガラス繊維を芯材に非鉄化PVCを被覆

ガラス繊維巻尺(サンエックスミリオン)

- ◆JIS1級
- ◆テープ幅:12.5mm
- ◆テープ厚み:0.47mm

標準価格(税込) 7,040円

**3,220円** (税込 3,542円)

**100 MCC** 軟質材切断専用 ボルトクリッパー

型式	全長(mm)	切断可能最大径(HRB80以下)(mm)	切断可能最大径(HRC20以下)(mm)	標準価格(税込)	販売価格
① BC-300	315	5	5	7,986円	<b>4,250円</b> (税込 4,675円)
② BC-350	370	6	6	9,394円	<b>5,000円</b> (税込 5,500円)
③ BC-450	465	8	8	11,528円	<b>6,130円</b> (税込 6,743円)
④ BC-600	625	10	9	15,400円	<b>8,200円</b> (税込 9,020円)
⑤ BC-750	775	13	11	21,516円	<b>11,500円</b> (税込 12,650円)

**101 PROXXON** ヘッド部の角度を可変して早回し、本締めが可能

フレックスラチェット 1/2"

- ◆全長:430mm
- ◆締込角:1/2"(12.7mm)
- ◆重作業も可能(~500Nm)

標準価格(税込) 9,350円

**6,630円** (税込 7,293円)

**116 シンワ測定** コンクリート壁内の見えない金属を探知でき、液晶表示とブザー音でお知らせ

金属センサー Pro Metal 79141

- ◆探知物検出深度:通常モード:約7.5cm 深部モード:約15cm
- ◆探知可能条件(壁材(内装):コンクリート)/探知物(金属)
- ◆薄層い場所でも使えるバックライト付

標準価格(税込) 82,500円

**51,600円** (税込 56,760円)

**117 シンワ測定** 持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付

熱中症計 黒球式 73223

- ◆温度測定範囲:0~50℃
- ◆湿度測定範囲:10.0~95.0%
- ◆WBC測定範囲:0~50℃
- ◆熱中症注意表示:4段階

標準価格(税込) 8,250円

**4,400円** (税込 4,840円)

**118 新コスモス電機** 作業者をまもるポケットサイズの酸素計

酸素計 XO-2200

- ◆検知対象ガス:酸素
- ◆検知方式:拡散式
- ◆防爆構造

標準価格(税込) 49,500円

**42,200円** (税込 46,420円)

**102 TOP** 専用ケース付きのソケットレンチセット

ソケットレンチセット(差込角12.7mm) SWS-413S

- ◆セット内容:ソケット(12角):10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm
- ◆アダプター:PS-420
- ◆ラチェットハンドル:SH-4
- ◆エグゼクティブハンドル:EX-415
- ◆クロスバー:CB

標準価格(税込) 40,425円

**19,300円** (税込 21,230円)

**103 KAZ** アタッチケース入りの工具セット

62点工具セット KT-620

- ◆収納場所が分かるアタッチケース
- ◆62点の工具がオールインワン
- ◆常用も緊急時も使えるセット

標準価格(税込) 35,200円

**20,500円** (税込 22,550円)

100V

**104 リングスター** 数量限定

7mmピッチで微細な収納スペースを実現し、収納効率UP

リムーバブルパーツケース RVP-4500S/CG

- ◆外寸サイズ:L447×W293×H85mm
- ◆仕切板が15枚付属
- ◆ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能

標準価格(税込) オープン

**2,200円** (税込 2,420円)

**120 日動工業** 数量限定

本体に圧力計と圧力調整ノブ!

エアークンプレッサー ACP-786

- ◆定格電圧:100V
- ◆最高圧力:0.78MPa
- ◆モーター出力:1.5馬力
- ◆吐出空気量:80L/min

標準価格(税込) 47,850円

**20,600円** (税込 22,660円)

タンク容量 6L

**121 PAOCK** オイルレスなのでメンテナンスが簡単です

静音オイルレスエアコンプレッサ SOL-0925

- ◆定格電圧:100V
- ◆最高圧力:0.8MPa
- ◆タンク容量:25L

標準価格(税込) 93,500円

**50,000円** (税込 55,000円)

**122 PAOCK** 巻きくせがつきにくい柔らかいホース

ソフトエアホース

- ◆ホース内径:6.5mm
- ◆最高使用圧力:1MPa

標準価格(税込) 7,700円

**3,900円** (税込 4,290円)

**123 サンピース** 数量限定

吸い上げバルブを真鍮製とし、耐久性を向上

エンジンクリーナー SEB1

- ◆最高使用圧力:1MPa
- ◆ノズル長:245mm
- ◆エア取出口:G1/4

標準価格(税込) 8,470円

**3,880円** (税込 4,268円)